

CATALOGO PRODOTTI 2021



La miglior tecnologia al servizio delle aziende

Dal 1983 Fiore è distributore leader in Italia di componenti per il mercato del Cablaggio Strutturato, Networking e IP Telephony e produttore diretto di rack 19" realizzati anche su specifica di progetto. Le partnership con marchi di rilievo internazionale, il qualificato supporto tecnico e commerciale e l'attitudine al pioneering tecnologico, fanno di Fiore un punto di riferimento per i VAR e le aziende di System Integration. La sede di Milano e le filiali di Vicenza, Roma, Bari e Catania assicurano la copertura di tutto il territorio nazionale con personale specializzato.



Fiore è impegnata nella riduzione dell'utilizzo di plastica negli imballaggi dei propri prodotti. L'attività è contraddistinta da un logo applicato su ogni confezione. Vi invitiamo a differenziare in modo corretto.






Indice



Intro	02
L'azienda	04
Rack	07
Cablaggio	23
Strumenti	71



Oltre la distribuzione: i servizi



Key Account

Pensare globale e agire locale, un motto che Fiore mette in pratica ogni giorno attraverso una rete di Key Account Manager in grado di coniugare le soluzioni offerte da produttori di respiro internazionale, con le esigenze del territorio di competenza. In questo modo contiamo di fornire ai nostri partner soluzioni estremamente mirate, orientate al raggiungimento degli obiettivi che ci vengono sottoposti, non solo da un punto di vista tecnico ma anche strategico.

Logistica

Il magazzino centrale di oltre 2300 mq con più di 8500 articoli gestiti, assicura la perfetta copertura di tutto il territorio nazionale, con evasione degli ordini in 24 ore. Fiore lavora con corrieri nazionali che garantiscono consegne celeri indipendentemente dai volumi trasportati. Nell'ottica di dare massimo supporto al cliente in ogni fase del progetto, vengono regolarmente gestite consegne su cantieri e su appuntamento.



Pre e post-vendita

Il servizio Fiore comincia nella fase di prevendita: un team di Brand Manager, suddivisi per area tecnologica, supporta il cliente già in fase di progettazione. Per Fiore ogni business non termina con l'attività di vendita, per questo un team di ingegneri e sistemisti è a disposizione dei nostri clienti per risolvere qualsiasi problematica in fase di implementazione.

Formazione

Da sempre la formazione tecnica rappresenta per Fiore un'attività fondamentale, che offre ai clienti l'aggiornamento continuo su tecnologia, prodotti e novità del settore. L'attività è rivolta ad installatori e System Integrators affrontando tematiche quali VoIP, progettazione reti cablate e Wi-Fi, sicurezza informatica, cablaggio rame e fibra ottica fino alla certificazione degli impianti.






RACK

ACE	09
Accessori ACE	11
Serie BOX	15
Accessori RACK	18

CODICE RACK



1261	H: 1200mm
	L: 600mm
	P: 1000mm
2082	H: 2000mm
	L: 800mm
	P: 1200mm

NN: Vuoto
V1: Porta singola in Vetro
M1: Porta singola Cieca
R1: Porta singola con Retina
V2: Porta Doppia in Vetro
M2: Porta Doppia Cieca
R2: Porta Doppia con Retina
PN: Pannello, no apertura porta

N-: Nessun Pannello Laterale
1-: 1 Pannello Pieno
2-: 2 Pannelli Pieni
2O: 1 Pannello Diviso Orizzontalmente
2V: 1 Pannello Diviso Verticalmente
4O: 2 Pannelli Divisi Orizzontalmente
4V: 2 Pannelli Divisi Verticalmente

Porta Anteriore



Porta Posteriore



Codice esempio: **ACE-RK-2081-V2-R2-4O2**

ACE-RK: Radice

2081: rack 2000*800*1000 - 42 He

V2: Doppia porta in vetro anteriore

R2: Doppia porta con retina posteriore

4O: Laterali entrambi divisi a metà orizzontalmente

2: 2 coppie di montanti

Pannelli Laterali



ALTEZZA	He
1200	24
1500	30
1800	38
2000	42
2200	46

Per qualsiasi tipologia o soluzione customizzata contattare il nostro servizio clienti.

ACE

Tutti i nostri rack e accessori vengono progettati e realizzati in Italia in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 e agli standard internazionali. La produzione viene eseguita nel rispetto del sistema di gestione della salute e della sicurezza secondo lo standard BS OHSAS 18001:2007.

La linea di rack e accessori Fiore conta più di 10.000 combinazioni possibili, le tabelle che seguono permettono l'identificazione del codice prodotto e del relativo codice MTL.

Vista Frontale



Vista Posteriore



ACE-RK-hhlp-V1-PN-2-2

ALTEZZA (hh)	LARGHEZZA (l)	PROFONDITÀ (p)			
		600	800	1000	1200
1200	600	12187	12827	18824	22193
1500	600	12190	12193	18827	22194
1800	600	12199	12202	12196	22195
2000	600	12217	12220	12214	21547
2200	600	12235	12238	12232	22196
1200	800	13754	12590	18823	22188
1500	800	12600	18825	18826	22189
1800	800	12208	12211	12205	22190
2000	800	12226	12229	12223	22191
2200	800	12244	12247	12241	22192

Vista Frontale



Vista Posteriore




ACE-RK-hhlp-R1-R1-2-2

ALTEZZA (hh)	LARGHEZZA (l)	PROFONDITÀ (p)			
		600	800	1000	1200
1200	600	12186	12662	21406	25623
1500	600	12189	12192	23659	-
1800	600	12198	12201	12195	22200
2000	600	12216	12219	12213	22201
2200	600	12234	12237	12231	22202
1200	800	-	26817	24687	25624
1500	800	25966	27664	19637	42649
1800	800	12207	12210	12204	22197
2000	800	12225	12228	12222	22198
2200	800	12243	12246	12240	22199

Vista Frontale



Vista Posteriore



ACE-RK-hhlp-R1-R2-2-2

ALTEZZA (hh)	LARGHEZZA (l)	PROFONDITÀ (p)			
		600	800	1000	1200
1200	600	-	-	33863	-
1500	600	-	-	-	-
1800	600	-	-	13669	23643
2000	600	-	17580	13586	23644
2200	600	-	-	21872	23645
1200	800	-	-	-	-
1500	800	-	37793	-	-
1800	800	-	36863	12631	23641
2000	800	-	13371	12630	21816
2200	800	-	14169	13328	23642

ACE-RK-hhlp-R2-R1-2-2

ALTEZZA (hh)	LARGHEZZA (l)	PROFONDITÀ (p)			
		600	800	1000	1200
1200	600	-	-	27254	-
1500	600	-	-	-	-
1800	600	-	-	21871	-
2000	600	26711	-	-	-
2200	600	-	-	21287	-
1200	800	-	-	-	-
1500	800	-	-	42048	-
1800	800	26713	-	-	-
2000	800	51199	-	18076	-
2200	800	24432	-	15825	48558


ACE-RK-hhlp-R2-R2-2-2

ALTEZZA (hh)	LARGHEZZA (l)	PROFONDITÀ (p)			
		600	800	1000	1200
1200	600	34193	-	27572	-
1500	600	13794	-	38082	-
1800	600	38995	-	24353	23649
2000	600	13793	38974	14174	23650
2200	600	-	-	14862	23651
1200	800	-	28751	24143	43640
1500	800	-	42647	32158	-
1800	800	26715	37792	16762	23646
2000	800	12754	17684	13857	23647
2200	800	-	15163	13792	23648

Vista Frontale



Vista Posteriore



ACCESSORI ACE

Passacavi verticali




CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-PN-300	15283	PIASTRA POSIZIONABILE VERTICALMENTE 2HE (aggiungere KIT ANELLI "PN-303 / PN-305")
ACE-AC-PN-303	15284	KIT 3 ANELLI PER PIASTRA " ACE-AC-PN-300 "dim.95Hx90L
ACE-AC-PN-305	15285	KIT 5 ANELLI PER PIASTRA " ACE-AC-PN-300 "dim.95Hx90L

Pannelli passacavo con asola



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-PN-611	12416	PANNELLO CON ASOLA PASSACAVO RAL 7016 CON SPAZZOLA - 1 HE
ACE-AC-PN-612	12353	PANNELLO CON ASOLA PASSACAVO RAL 7016 CON SPAZZOLA - 2 HE
ACE-AC-PN-613	25339	PANNELLO CON ASOLA PASSACAVO RAL 7016 CON SPAZZOLA - 3 HE

Pannelli Ciechi



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-PN-101	38233	PANNELLO CIECO 1 HE - GRIGIO RAL 7016
ACE-AC-PN-102	12179	PANNELLO CIECO 2 HE - GRIGIO RAL 7016
ACE-AC-PN-103	15999	PANNELLO CIECO 3 HE - GRIGIO RAL 7016

Pannello con luce Led



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-LU-100-LED	28742	LUCE A LED SU PANNELLO 19" 1HE

Ventole




CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-VE-202	12389	KIT DI VENTILAZIONE ACE 19" 3HE 2 VENTOLE + cavo alim. 3m 10A-IT
ACE-AC-VE-203	12390	KIT DI VENTILAZIONE ACE 19" 3HE 3 VENTOLE + cavo alim. 3m 10A-ITA
ACE-AC-VE-204	43849	KIT DI VENTILAZIONE ACE 19" 6HE 4 VENTOLE + cavo alim. 3m 10A-ITA

Kit Termostato



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-VE-T	1628	KIT TERMOSTATO X GRUPPI VENTOLA
RCK-AC-VE-TD-7016	38597	KIT TERMOSTATO CON DISPLAY PER GRUPPI VENTOLA RAL 7016

Kit Terra



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-KIT TERRA	12554	KIT MESSA A TERRA X RACK ACE (4 laccetti)

Canala portacavi



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-CP-12-V	49352	CANALA PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA CON VELCRO 20/10 PER RACK H 1200
ACE-AC-CP-15-V	48430	CANALA PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA CON VELCRO 20/10 PER RACK H 1500
ACE-AC-CP-18-V	49353	CANALA PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA CON VELCRO 20/10 PER RACK H 1800
ACE-AC-CP-20-V	45159	CANALA PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA CON VELCRO 20/10 PER RACK H 2000
ACE-AC-CP-22-V	45160	CANALA PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA CON VELCRO 20/10 PER RACK H 2200

Canala portacavi con coperchio



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-CC-18-A	53112	1 COPPIA COPRI ANELLI VERTICALI APRIBILE X MONTANTI H 1800 RAL 7016
ACE-AC-CC-20-A	53113	1 COPPIA COPRI ANELLI VERTICALI APRIBILE X MONTANTI H 2000 RAL 7016
ACE-AC-CC-22-A	53114	1 COPPIA COPRI ANELLI VERTICALI APRIBILE X MONTANTI H 2200 RAL 7016

Piastre antiribaltamento



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-ZO-ARB-600	12409	PIASTRA ANTIRIBALTAMENTO x ACE PROF. 600
ACE-AC-ZO-ARB-800	12410	PIASTRA ANTIRIBALTAMENTO x ACE PROF. 800
ACE-AC-ZO-ARB-1000	12805	PIASTRA ANTIRIBALTAMENTO x ACE PROF. 1000
ACE-AC-ZO-ARB-1200	32801	PIASTRA ANTIRIBALTAMENTO x ACE PROF. 1200

SOLUZIONI CHIUSURA PORTE



Serrature

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-SE-100	1588	SERRATURA STANDARD CON CHIAVE METALLO PER PORTE E PANNELLI LATERALI
ACE-AC-SE-101	12370	MODULO - CILINDRO TONDO CON MOLLA DI RITORNO / CHIAVE EK 333

Maniglia con chiusura meccanica a combinazione

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-SE-200	43721	MANIGLIA CON APERTURA A CHIAVE E COMBINAZIONE



Soluzione con chiusura con elettroserratura e tastiera

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-SE-103	12372	INSERTO CON ELETTROSERRATURA
HIC-DS-K1T802M	37447	TERMINALE DI CONTROLLO ACCESSI, GESTIONE VARCO IN MODALITÀ STANDALONE O CENTRALIZZATO. ALIM. 12VDC. DISPLAY 128X64
HIK-DS-KAW50-1N	38038	ALIMENTATORE IND. OUTPUT 12 VDC, 50 W.



Soluzione con chiusura con elettroserratura e tastiera e impronta digitale

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ZCC-EMK-1150-U56	51222	MANIGLIA GIREVOLE 1154 CON FUNZIONAMENTO ELETTROMECCANICO E APERTURA EMERGENZA -U3 -12V
HIC-DS-K1T804MF	37197	TERMINALE DI CONTROLLO ACCESSI CON TASTIERA, LETTORE IMPRONTA E BADGE MIFARE
HIK-DS-KAW50-1N	38038	ALIMENTATORE IND. OUTPUT 12 VDC, 50 W

ZOCCOLO PIEDINI E/O RUOTE



Zoccolo (compreso viterie)

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-ZO-1606	12288	ZOCCOLO H.10 CM SERIE ACE L600xP600
ACE-AC-ZO-1608	12289	ZOCCOLO H.10 CM SERIE ACE L600xP800
ACE-AC-ZO-1610	12292	ZOCCOLO H.10 CM SERIE ACE L600xP1000
ACE-AC-ZO-1612	45142	ZOCCOLO H.10 CM SERIE ACE L600xP1200
ACE-AC-ZO-1806	12290	ZOCCOLO H.10 CM SERIE ACE L800xP600
ACE-AC-ZO-1808	12291	ZOCCOLO H.10 CM SERIE ACE L800xP800
ACE-AC-ZO-1810	12293	ZOCCOLO H.10 CM SERIE ACE L800xP1000
ACE-AC-ZO-1812	36842	ZOCCOLO H.10 CM SERIE ACE L800xP1200

Zoccolo con piedini (da usare per ACE-AC-RU-111)



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-ZO-P7.5-1606	23799	COPERTURA SERIE ACE L600xP600 RAL 7016 PER PIEDINI DA 7,5 CM
ACE-AC-ZO-P7.5-1608	23798	COPERTURA SERIE ACE L600xP800 RAL 7016 PER PIEDINI DA 7,5 CM
ACE-AC-ZO-P7.5-1610	23802	COPERTURA SERIE ACE L600xP1000 RAL 7016 PER PIEDINI DA 7,5 CM
ACE-AC-ZO-P7.5-1612	25831	COPERTURA SERIE ACE L600xP1200 RAL 7016 PER PIEDINI DA 7,5 CM
ACE-AC-ZO-P7.5-1806	23800	COPERTURA SERIE ACE L800xP600 RAL 7016 PER PIEDINI DA 7,5 CM
ACE-AC-ZO-P7.5-1808	23801	COPERTURA SERIE ACE L800xP800 RAL 7016 PER PIEDINI DA 7,5 CM
ACE-AC-ZO-P7.5-1810	23803	COPERTURA SERIE ACE L800xP1000 RAL 7016 PER PIEDINI DA 7,5 CM
ACE-AC-ZO-P7.5-1812	25832	COPERTURA SERIE ACE L800xP1200 RAL 7016 PER PIEDINI DA 7,5 CM



Zoccolo con ruote (da usare per ACE-AC-RU-103)

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-ZO-R-1606	23804	COPERTURA SERIE ACE L600xP600 RAL 7016 PER RUOTE PORTATA 200 Kg
ACE-AC-ZO-R-1608	23805	COPERTURA SERIE ACE L600xP800 RAL 7016 PER RUOTE PORTATA 200 Kg
ACE-AC-ZO-R-1610	23808	COPERTURA SERIE ACE L600xP1000 RAL 7016 PER RUOTE PORTATA 200 Kg
ACE-AC-ZO-R-1612	25668	COPERTURA SERIE ACE L600xP1200 RAL 7016 PER RUOTE PORTATA 200 Kg
ACE-AC-ZO-R-1806	23806	COPERTURA SERIE ACE L800xP600 RAL 7016 PER RUOTE PORTATA 200 Kg
ACE-AC-ZO-R-1808	23807	COPERTURA SERIE ACE L800xP800 RAL 7016 PER RUOTE PORTATA 200 Kg
ACE-AC-ZO-R-1810	23809	COPERTURA SERIE ACE L800xP1000 RAL 7016 PER RUOTE PORTATA 200 Kg
ACE-AC-ZO-R-1812	25667	COPERTURA SERIE ACE L800xP1200 RAL 7016 PER RUOTE PORTATA 200 Kg

Piedini e ruote



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-RU-102	12373	KIT 4 RUOTE PIROETTANTI CON FRENO "ACE" PORTATA 800 Kg TOTALE (rack incluso)
ACE-AC-RU-103	12532	KIT 4 RUOTE PIROETTANTI CON FRENO "ACE" PORTATA 200 Kg TOTALE (rack incluso)
ACE-AC-RU-110	12374	KIT 4 PIEDINI DI LIVELLAMENTO PER SERIE ACE (altezza massima 3,5 cm)
ACE-AC-RU-111	12553	KIT 4 PIEDINI DI LIVELLAMENTO PER SERIE ACE (altezza massima 7,5 cm)


ACCESSORI



Golfari

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-GOLFARI	13267	KIT 4 GOLFARI COMPLETI DI VITE E BULLONE, PORTATA FINO A 200Kg
ACE-AC-GOLFARI-R	28603	KIT 4 GOLFARI COMPLETI DI VITE E BULLONE CON PIASTRE INTERNE PER RINFORZO SU PIEGHE CAPPELLO PER PORTATA FINO A 800 Kg

Kit unione



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
ACE-AC-SE-140	15892	KIT UNIONE RACK ACE (6 pz)

SERIE BOX

BOX è la serie di rack a parete destinata ai piccoli e medi cablaggi. Il rack viene fornito montato ma è facilmente apribile su 3 lati. L'installazione a muro è facile e veloce. L'ispezione interna è garantita dai fianchi completamente asportabili, in cui è possibile installare due ventole, una per lato, cod. RCK-AC-VE-300. Disponibili anche cornici per posizionamento a terra con piedini o ruote. Spessore lamiera 1,2mm. Colore RAL 7016 grigio antracite con finitura antigraffio. Porta vetro "Grigio Europa". Montanti zincati spessore 1,5mm regolabili in profondità.

Armadi rack serie BOX



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	H x L x P	HE
BOX-RK-06-400	17658	BOX A MURO PORTA VETRO	334x600x400	6
BOX-RK-06-500	17659	BOX A MURO PORTA VETRO	334x600x500	6
BOX-RK-09-400	17660	BOX A MURO PORTA VETRO	467x600x400	9
BOX-RK-09-500	17661	BOX A MURO PORTA VETRO	467x600x500	9
BOX-RK-09-600	17662	BOX A MURO PORTA VETRO	467x600x600	9
BOX-RK-12-400	17663	BOX A MURO PORTA VETRO	600x600x400	12
BOX-RK-12-500	17664	BOX A MURO PORTA VETRO	600x600x500	12
BOX-RK-12-600	17665	BOX A MURO PORTA VETRO	600x600x600	12
BOX-RK-15-400	17666	BOX A MURO PORTA VETRO	734x600x400	15
BOX-RK-15-500	17667	BOX A MURO PORTA VETRO	734x600x500	15
BOX-RK-15-600	17668	BOX A MURO PORTA VETRO	734x600x600	15
BOX-RK-18-400	17669	BOX A MURO PORTA VETRO	868x600x400	18
BOX-RK-18-500	17670	BOX A MURO PORTA VETRO	868x600x500	18
BOX-RK-18-600	17671	BOX A MURO PORTA VETRO	868x600x600	18

Cornice da pavimento per serie BOX



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
BOX-AC-46-P	18755	CORNICE PROF. 400 CON PIEDINI RAL 7016
BOX-AC-56-P	18756	CORNICE PROF. 500 CON PIEDINI RAL 7016
BOX-AC-66-P	18757	CORNICE PROF. 600 CON PIEDINI RAL 7016
BOX-AC-46-R	18752	CORNICE PROF. 400 CON RUOTE RAL 7016
BOX-AC-56-R	18753	CORNICE PROF. 500 CON RUOTE RAL 7016
BOX-AC-66-R	18754	CORNICE PROF. 600 CON RUOTE RAL 7016

Ventole



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-VE-300	3354	KIT VENTOLA PER RACK DA PARETE SERIE MAGIC/BOX con cavo 1,5 MT spina italiana
RCK-AC-VE-T	1628	KIT TERMOSTATO PER GRUPPI VENTOLA
PRV-AS-CD C14-ITA 0.2	26208	CAVO ADATTATORE C14-PRESA ITALIANA da 20 cm. (necessario per armadi rack da parete)

SERIE MAGIC



MAGIC è il rack da 19" a parete apribile a libro che consente di ospitare piccoli o medi cablaggi. L'ingresso cavi è gestito tramite piastra a tetto dotata di feritoie prelaserate su tutta la larghezza del rack, che permettono una notevole flessibilità di ingresso anche con canaline dirette.

Colore RAL 7016 grigio antracite con finitura antigraffio. Montanti anteriori rinforzati 1,5mm zincati. Porta vetro "Grigio Europa".

Rack a parete serie MAGIC



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	H x L x P	HE
RCK-AR-70364	843	RACK P. VETRO, 2 APERTURE	334x600x400	6
RCK-AR-70365	4222	RACK P. VETRO, 2 APERTURE	334x600x500	6
RCK-AR-70464	845	RACK P. VETRO, 2 APERTURE	467x600x400	9
RCK-AR-70465	846	RACK P. VETRO, 2 APERTURE	467x600x500	9
RCK-AR-70466	4079	RACK P. VETRO, 2 APERTURE	467x600x600	9
RCK-AR-70664	848	RACK P. VETRO, 2 APERTURE	600x600x400	12
RCK-AR-70665	849	RACK P. VETRO, 2 APERTURE	600x600x500	12
RCK-AR-70666	4080	RACK P. VETRO, 2 APERTURE	600x600x600	12
RCK-AR-70764	850	RACK P. VETRO, 2 APERTURE	734x600x400	15
RCK-AR-70765	851	RACK P. VETRO, 2 APERTURE	734x600x500	15
RCK-AR-70766	4081	RACK P. VETRO, 2 APERTURE	734x600x600	15
RCK-AR-70864	4223	RACK P. VETRO, 2 APERTURE	868x600x400	18
RCK-AR-70865	4078	RACK P. VETRO, 2 APERTURE	868x600x500	18
RCK-AR-70866	4082	RACK P. VETRO, 2 APERTURE	868x600x600	18

Ventole



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-VE-300	3354	KIT VENTOLA PER RACK DA PARETE SERIE MAGIC/BOX con cavo 1,5 MT spina italiana
RCK-AC-VE-T	1628	KIT TERMOSTATO PER GRUPPI VENTOLA
PRV-AS-CD C14-ITA 0.2	26208	CAVO ADATTATORE C14-PRESA ITALIANA da 20 cm. (necessario per armadi rack da parete)

SERIE GENIUS



GENIUS è il rack a parete orientabile a 19" o 12". Nato per soddisfare piccole e medie installazioni che prevedono un incremento delle postazioni di lavoro. In orizzontale è un rack con montanti a 19" standard, in verticale diventano a 12". Privo di fondo. Porta reversibile. Pareti asportabili. Colore RAL 7016 grigio antracite con finitura antigraffio. Spessore lamiera 1,2mm. Privo di saldature.

Rack a parete serie GENIUS

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	H x L x P	HE
RCK-GR-GENIUS	1848	RACK GENIUS PORTA CIECA A 12"/19"	575x450x300	10-07
RCK-GR-GENIUS-V	4556	RACK GENIUS PORTA VETRO A 12"/19"	575x450x300	10-07

Accessori per serie GENIUS

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AG-PN 8RJ	7295	PANNELLO VUOTO 12" 8 POSIZIONI 1 HE PER RJ
RCK-AG-PN 8	1850	PANNELLO VUOTO 1 HE 12" PER 2 MODULI DA 6 POS.
RCK-AG-PN MOD-6	4208	MODULO 6 POSIZIONI PER PANNELLI PORTA MODULI. (utilizzare connettori slim)
RCK-AG-PN-101	3170	PANNELLO CIECO 1 HE 12"
RCK-AG-RP-115	1849	RIPIANO FISSO 1 HE 12" PROF. 150

SERIE MINI GENIUS



MINI GENIUS ha le stesse caratteristiche tecniche di GENIUS; unica differenza le dimensioni. È realizzato per rispondere alle esigenze delle piccole reti (max 32 punti). Per le ridotte dimensioni, è utilizzabile solo con accessori a 10". Possibilità di posizionarlo appeso a parete o in appoggio su piano. Colore RAL 7016 grigio antracite a finitura antigraffio. Laterali non asportabili.

Rack a parete 10" serie MINI GENIUS

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	H x L x P	HE
RCK-GR-GENIUS-MINI	3015	RACK MINI GENIUS A 10"	320x330x250	7

Accessori per serie MINI GENIUS

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AG-PN 8M-RJ	7296	PANNELLO VUOTO 10" 8 POSIZIONI 1 HE PER RJ
RCK-AG-PN 8M	3017	PANNELLO VUOTO 1 HE 10" PER 2 MODULI DA 6 POS.
RCK-AG-PN MOD-6	4208	MODULO 6 POSIZIONI PER PANNELLI PORTA MODULI. (utilizzare connettori slim)
RCK-AG-PN-102	3171	PANNELLO CIECO 1 HE 10"
RCK-AG-RP-215	3016	RIPIANO FISSO 1 HE 10" PROF. 150

ACCESSORI RACK




Strisce alimentazioni



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-SA-P-04-IL-R2	23720	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 04 UNIV.+ INT.LUM. + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-P-06-IL-R2	23721	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 06 UNIV.+ INT.LUM. + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-P-07-RED-IL	36990	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 07 UNIV.+ INT.LUM. + cavo 2 mt. PRESE ROSSE
RCK-AC-SA-P-08-IL-R2	23722	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 08 UNIV.+ INT.LUM. + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-P-09-IL-R2	23723	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 09 UNIV.+ INT.LUM. + cavo 2 mt. -
RCK-AC-SA-P-04-IMQ	27555	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 04 UNIV.+ INT.MAGN. 16A PI4,5KA Curva C + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-P-06-IMQ	19362	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 06 UNIV.+ INT.MAGN. 16A PI4,5KA Curva C + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-P-07-IMQ	8358	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 07 UNIV.+ INT.MAGN. 16A PI4,5KA Curva C + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-P-04-IM	8299	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 04 UNIV.+ INT.MAGN. 16A PI3,0KA Curva C + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-P-06-IM	8302	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 06 UNIV.+ INT.MAGN. 16A PI3,0KA Curva C + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-P-08-IM	8305	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 08 UNIV.+ INT.MAGN. 16A PI3,0KA Curva C + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-P-09-IM	8307	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 09 UNIV.+ INT.MAGN. 16A PI3,0KA Curva C + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-P-04-ID	8297	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 04 UNIV.+ INT.DIFF. 10mA PI3,0KA Tipo AC + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-P-06-ID	8300	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 06 UNIV.+ INT.DIFF. 10mA PI3,0KA Tipo AC + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-P-08-ID	8303	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 08 UNIV.+ INT.DIFF. 10mA PI3,0KA Tipo AC + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-P-07-IDQ	8357	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 07 UNIV.+ INT.DIFF. 16A 30mA PI4,5kA TipoAC + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-P-09	8440	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 09 UNIV. (senza interruttore) + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-PM-08C13-IL	19430	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 8 prese C13 da 10 A (2 blocchi da 4) + INT.LUM. + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-PM-16C13-IL	15170	STRISCIA ALIM. IN ABS 1HE 16 prese C13 da 10 A (4 blocchi da 4) + INT.LUM. + cavo 2 mt.
RCK-AC-SA1HE-ADA	6938	ADATTATORE PER INSTALLARE IN VERTICALE STRISCIA ALIM. 1HE

RIPIANI



Ripiani fissi - fissaggio anteriore (portata max. 20Kg)

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-RP-115	2000	RIPIANO FISSO PROF. 150 1 HE 19" - NERO
RCK-AC-RP-126	775	RIPIANO FISSO PROF. 260 2 HE 19" - NERO
RCK-AC-RP-131	777	RIPIANO FISSO PROF. 310 2 HE 19" - NERO
RCK-AC-RP-136	772	RIPIANO FISSO PROF. 360 2 HE 19" - NERO
RCK-AC-RP-141	779	RIPIANO FISSO PROF. 410 2 HE 19" - NERO
RCK-AC-RP-160	2712	RIPIANO FISSO PROF. 600 2 HE 19" - NERO

Ripiano fisso - fissaggio anteriore e posteriore (portata max. 80Kg)

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-RP-341	1502	RIPIANO FISSO PROF. 410 2 HE 19" FISS. ANT+POST

Ripiano fisso - fissaggio anteriore (portata max. 20Kg)

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-RP-500	2079	RIPIANO FISSO PROF. 360 1 HE + ASOLA PASSACAVO

Ripiani fissi - massima larghezza (portata max. 80Kg)

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-RP-650	3043	RIPIANO MASSIMA LARGHEZZA PROF. 500 FISSAGGIO ANT + POST. REGOLABILE 1HE
RCK-AC-RP-660	2660	RIPIANO MASSIMA LARGHEZZA PROF. 600 FISSAGGIO ANT + POST. REGOLABILE 1HE
RCK-AC-RP-670	3679	RIPIANO MASSIMA LARGHEZZA PROF. 700 FISSAGGIO ANT + POST. REGOLABILE 1HE
RCK-AC-RP-690	2378	RIPIANO MASSIMA LARGHEZZA PROF. 900 FISSAGGIO ANT + POST. REGOLABILE 1HE

Ripiano estraibile - fissaggio anteriore (portata max. 20Kg)

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-RP-240	12352	RIPIANO ESTR. PROF. 410 2 HE 19" FISSAGGIO. ANT CON GUIDE A BAIONETTA

Ripiano estraibile - fissaggio anteriore e posteriore (portata max. 80Kg)

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-RP-441	782	RIPIANO ESTR. PROF. 410 2 HE 19" FISSAGGIO ANT+POST

Ripiano estraibile - fissaggio anteriore porta tastiera e mouse

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-RP-741	7691	RIPIANO ESTRAIBILE PER TASTIERA E MOUSE (esclusi)



Ripiano telescopico (portata max. 80Kg)

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-RP-800	4384	RIPIANO TELESOPICO FISSAGGIO ANTERIORE E POSTERIORE REGOLABILE DA 50 A 90 CM




Pannelli passacavi

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-PN-200	746	PANNELLO PASSACAVI ORIZZ. 1 HE 4 ANELLI METALLO
RCK-AC-PN-201	6645	PANNELLO PASSACAVI ORIZZ. 1 HE 5 ANELLI PLASTICA (confezione minima vendibile 2pz)
RCK-AC-PN-202	4592	PANNELLO PASSACAVI ORIZZ. 2 HE 4 ANELLI METALLO
RCK-AC-PN-205	25319	COPERTURA COPRICAVI IDONEO PER PASSACAVO COD. RCK-AC-PN-200



Pannello passacavo con asola

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-PN-100	739	PANNELLO CON ASOLA PASSACAVI - 1HE
RCK-AC-PN-110	3660	PANNELLO CON ASOLA PASSACAVI - 1 HE CON SPAZZOLA ANTIPOLVERE



Anelli Passacavi

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-AN-100	677	ANELLO PASSACAVO PER RACK L=600
RCK-AC-AN-101	8360	CONFEZIONE 10 ANELLI PLASTICA
RCK-AC-AN-102	50763	COPPIA ANELLI PASSACAVO VERTICALE
RCK-AC-AN-103	50764	COPPIA ANELLI PASSACAVO ORIZZONTALE



Pannelli ciechi

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-PN-101	742	PANNELLO CIECO 1 HE - NERO
RCK-AC-PN-102	745	PANNELLO CIECO 2 HE - NERO
RCK-AC-PN-103	744	PANNELLO CIECO 3 HE - NERO
RCK-AC-PN-104	1332	PANNELLO CIECO 4 HE - NERO



Cassetto portadocumenti

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-CA-100	3661	CASSETTO PORTADOCUMENTI 2HE nero
RCK-AC-CA-110	11830	TASCA LATERALE PORTADOCUMENTI PER CONTENIMENTO FOGLI A4 RAL 7016

Kit viti dadi e rondelle



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-1000	673	DADO IN GABBIA 6 MA (Confezione da 50 pz.)
RCK-AC-1010	674	VITE PER DADO IN GABBIA 6 MA (confezione da 50 pz)
RCK-AC-1015	7640	RONDELLA PLASTICA NERA PER VITI RCK-AC-1010 (confezione da 50 pz)





CABLAGGIO

CPR	24
CAT. 7/7A	25
CAT. 6A	28
CAT. 6	33
CAT. 5e	39
CAT. 3	45
Piastrine	48
Cavi Ottici	54
Prodotti Ottici	60
Consumabili	68

I cavi sono stati classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco Aca B1ca B2ca Cca Dca Eca Fca identificate dal pedice "ca" (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti.



Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma.

Oltre a questa classificazione principale, le Autorità europee hanno regolamentato anche l'uso dei seguenti parametri aggiuntivi:

s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3 con prestazioni decrescenti

d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l'incendio. Varia da d0 a d2 con prestazioni decrescenti

a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3 con prestazioni decrescenti


Il Comitato Elettrotecnico Italiano, per facilitare la scelta del cavo adatto per ogni tipo di installazione, ha identificato con i propri esperti normatori e inserito nella Tabella CEI UNEL 35016 quattro classi di reazione al fuoco, che consentono di rispettare le prescrizioni installative previste dalla Norma CEI 64-8. Le quattro classi sono sotto riportate.

CLASSE	LIVELLO DI RISCHIO	PRINCIPALI LUOGHI D'INSTALLAZIONE
B2ca s1a d1 a1	Alto	Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento e difficoltà di esodo: Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane in tutto o in parte sotterranee. Gallerie stradali e ferroviarie.
Cca s1b d1 a1	Medio	Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento e facilità di esodo: Strutture sanitarie, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, palestre e centri sportivi. Alberghi, pensioni, motel, villaggi, residenze turistico - alberghiere. Scuole di ogni ordine, grado e tipo. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio. Aziende ed uffici con elevato numero di persone presenti; biblioteche ed archivi, musei, gallerie d'arte, esposizioni e mostre. Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24m.
Cca s3 d1 a3	Basso	Luoghi caratterizzati da bassa densità di affollamento e difficoltà di esodo: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d'attesa, bar, ristorante, studio medico.
Eca n/a	Molto Basso	Luoghi caratterizzati da bassa densità di affollamento e facilità di esodo: Installazioni non previste nei punti di cui sopra e dove il rischio d'incendio e pericolo per persone e/o cose risulta molto basso.

CLASSE	TIPOLOGIA CAVI RAME	NORMATIVE CAVI RAME	TIPOLOGIA CAVI OTTICI	NORMATIVE CAVI OTTICI
B2ca	Cavi di comunicazione e controllo S/FTP - Cat. 7, 7A, 8.2 F/FTP - Cat. 6, 6A U/UTP - Cat. 6	CEI EN 50288	Cavo ottico multifibra a singolo modulo, filati aramidici, guaina LSZH Cavo ottico a singolo tubetto centrale, filati vetro, guaina LSZH	CEI EN 60794-2-20 CEI EN 60794-2-50
Cca	Cavi di comunicazione e controllo S/FTP - Cat. 7, 7A, 8.2 U/FTP - Cat. 6, 6A F/FTP - Cat. 6, 6A U/UTP - Cat. 6, 6A	CEI EN 50288	Cavo ottico a singolo tubetto centrale, filati vetro, guaina LSZH	CEI EN 60794-2-20 CEI EN 60794-2-50
Cca	Cavi di comunicazione per sistemi di allarme intrusione TS194 XT0.22/R19	CEI 46-76		
Eca	Cavi di comunicazione e controllo F/UTP - Cat.5e, 6 U/FTP - Cat. 6, 6A U/UTP - Cat. 5e, 6, 6A	CEI EN 50288	Cavo ottico a singolo tubetto centrale, filati vetro, guaina LSZH	CEI EN 60794-2-20 CEI EN 60794-2-50 CEI EN 60794-3 CEI EN 60794-5

CAT. 7/7_A Classe F/F_A


CAVO CAT. 7/7_A



Cavo


CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
BBC-7 -B2-S/FTP-R05	33706	CAVO CAT.7 S/FTP 4x2xAWG23 s1a d0 a1 (Arancio)	Bobina 500	B2ca
BBC-7 -C-S/FTP-R05-PR	37398	CAVO CAT.7 S/FTP 4x2xAWG23 s1a d0 a1 (Verde)	Bobina 500	Cca
BBC-7 -C-S/FTP-R10	37128	CAVO CAT.7 S/FTP 4x2xAWG23 s1a d0 a1 (Verde)	Bobina 1000	Cca
BBC-C7-UM10-HF1-R05	13891	CAVO CAT.7A S/FTP 4x2xAWG23 1000MHz LS0H (Viola)	Bobina 500	Eca

Cavo da esterno



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
BBC-C7-UM10-HF1-X-R05	34043	CAVO CAT.7A S/FTP 4x2xAWG23 da esterno PE (Nero)	Bobina 500	Fca
BBC-C7-UM10-HF1-X-R10	19704	CAVO CAT.7A S/FTP 4x2xAWG23 da esterno PE (Nero)	Bobina 1000	Fca

CONNETTORI TERA



Tera Outlet

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
SI7-CO-T7F011	8454	CONNETTORE TERA (attacco tipo MAX) per cavo solido 22-24 AWG 4 coppie cover nero	1
SI7-CO-T7F012	14790	CONNETTORE TERA (attacco tipo MAX) per cavo flessibile 26 AWG 4 coppie cover nero	1



Tera Plug

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
SI7-CO-T7P4B011	16193	CONNETTORE TERA PLUG per cavo solido 22-23 AWG - 4 coppie cover nero	1
SI7-CO-T7P4B012	10219	CONNETTORE TERA PLUG per cavo flessibile 26 AWG - 4 coppie cover nero	1

Tool per connettori Tera



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
SI7-CO-CPTT	8512	Attrezzo per la preparazione del connettore TERA	1

PANNELLI DISTRIBUZIONE DISCRETI

*Idonei per inserimento connettori RJ45 Serie MAX
versione SENZA Tool (mtl 25299 e 25296)*



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
SI7-PN-TMPNLZ2401	12457	PANNELLO 24 POS. VUOTO PIATTO 1 HE Nero (accetta connettori TERA e ZMAX)	1
SI7-PN-TMPNLA2401	11718	PANNELLO 24 POS. VUOTO ANGOLATO 1 HE Nero (accetta connettori TERA e ZMAX)	1

PIASTRINE



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
SI5-PS-MXHFP0102	15867	PIASTRINA BIANCA 1 pos. per conn. MAX	1
SI5-PS-MXHFP0202	8448	PIASTRINA BIANCA 2 pos. per conn. MAX	1
SI5-PS-MXHFP0302	8488	PIASTRINA BIANCA 3 pos. per conn. MAX	1
SI5-PS-CT4RING100	8486	ANELLO ESTENSORE PER PIASTRINA BIANCO (altezza 2,54 cm per scatole 503)	1
SI5-PS-CT4RING10001	10485	ANELLO ESTENSORE PER PIASTRINA NERO (altezza 2,54 cm per scatole 503)	1

PATCH CORD TERA - RJ11



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
SI7-AS-T1U101MB01L	8503	PATCH CORD TERA-RJ11 1 coppia - 1 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T1U102MB01L	8504	PATCH CORD TERA-RJ11 1 coppia - 2 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T1U103MB01L	8505	PATCH CORD TERA-RJ11 1 coppia - 3 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T1U105MB01L	8506	PATCH CORD TERA-RJ11 1 coppia - 5 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T1U110MB01L	20729	PATCH CORD TERA-RJ11 1 coppia - 10 mt. cover Nero	1

PATCH CORD TERA - RJ45 2 Coppie



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
SI7-AS-T2E20.5MB01L	23672	PATCH CORD TERA-RJ45 Cat.5 Eth. 1,2,3,6 2 coppie 0,5 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T2E201MB01L	8507	PATCH CORD TERA-RJ45 Cat.5 Eth. 1,2,3,6 2 coppie 1 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T2E202MB01L	8508	PATCH CORD TERA-RJ45 Cat.5 Eth. 1,2,3,6 2 coppie 2 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T2E203MB01L	8509	PATCH CORD TERA-RJ45 Cat.5 Eth. 1,2,3,6 2 coppie 3 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T2E205MB01L	8510	PATCH CORD TERA-RJ45 Cat.5 Eth. 1,2,3,6 2 coppie 5 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T2E207MB01L	39850	PATCH CORD TERA-RJ45 Cat.5 Eth. 1,2,3,6 2 coppie 7 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T2E210MB01L	15468	PATCH CORD TERA-RJ45 Cat.5 Eth. 1,2,3,6 2 coppie 10 mt. cover Nero	1

PATCH CORD TERA - RJ45 4 Coppie



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
SI7-AS-T4AS0.5MB01L	16226	PATCH CORD TERA-RJ45 Cat.6A 568B Iconabile LS0H 4 coppie - 0,5 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T4AS01MB01L	11753	PATCH CORD TERA-RJ45 Cat.6A 568B Iconabile LS0H 4 coppie - 1 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T4AS1.5MB01L	26107	PATCH CORD TERA-RJ45 Cat.6A 568B Iconabile LS0H 4 coppie - 1,5 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T4AS02MB01L	11754	PATCH CORD TERA-RJ45 Cat.6A 568B Iconabile LS0H 4 coppie - 2 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T4AS03MB01L	11756	PATCH CORD TERA-RJ45 Cat.6A 568B Iconabile LS0H 4 coppie - 3 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T4AS05MB01L	11759	PATCH CORD TERA-RJ45 Cat.6A 568B Iconabile LS0H 4 coppie - 5 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T4AS10MB01L	13718	PATCH CORD TERA-RJ45 Cat.6A 568B Iconabile LS0H 4 coppie - 10 mt. cover Nero	1


PATCH CORD TERA - TERA



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
SI7-AS-T40.5MB01L	16699	PATCH CORD TERA-TERA 4 coppie - 0,5 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T401MB01L	8449	PATCH CORD TERA-TERA 4 coppie - 1 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T402MB01L	8511	PATCH CORD TERA-TERA 4 coppie - 2 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T403MB01L	16697	PATCH CORD TERA-TERA 4 coppie - 3 mt. cover Nero	1
SI7-AS-T405MB01L	16698	PATCH CORD TERA-TERA 4 coppie - 5 mt cover Nero	1

CAT. 6A Classe Ea

CAVO



U/UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
HSC-6A-B2-U/UTP	37238	CAVO CAT.6A U/UTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Bianco)	BOX 305	B2ca
BBC-6A-B2-U/UTP-R05	37834	CAVO CAT.6A U/UTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Arancio)	Bobina 500	B2ca
BBC-6A-C-U/UTP-R05	33663	CAVO CAT.6A U/UTP 4x2xAWG23 Rotondo s1a d1 a1 (Verde)	Bobina 500	Cca
BBC-6A-C-U/UTP-R05-T	37524	CAVO CAT.6A U/UTP 4x2xAWG23 Triangolare s1a d1 a1 (Verde)	Bobina 500	Cca
BBC-6A-U/UTP-HF1-R05	8937	CAVO CAT.6A U/UTP 4x2xAWG23 LS0H (Viola)	Bobina 500	Eca

U/FTP




CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
HSC-6A-B2-U/FTP	43882	CAVO CAT.6A U/FTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Bianco)	BOX 305	B2ca
BBC-6A-B2-U/FTP-R05	39583	CAVO CAT.6A U/FTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Arancio)	Bobina 500	B2ca
BBC-6A-C-U/FTP-R03	13297	CAVO CAT.6A U/FTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Verde)	Bobina 305	Cca
BBC-6A-C-U/FTP-R05	32701	CAVO CAT.6A U/FTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Verde)	Bobina 500	Cca
BBC-6A-C-U/FTP-DCZ-05	34194	CAVO CAT.6A U/FTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Verde)	Bobina 500	Cca
BBC-6A-U/FTP-HF1-R05	16180	CAVO CAT.6A U/FTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Viola)	Bobina 500	Eca
BBC-6A-U/FTP-HF-DCZ-5	14768	CAVO CAT.6A U/FTP ZONE CABLE 70 MT. 4x2xAWG26 LS0H (Viola)	Bobina 500	Eca

F/FTP


CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
BBC-6A-B2-F/FTP-R10	36887	CAVO CAT.6A F/FTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Arancio)	Bobina 1000	B2ca
BBC-6A-C-F/FTP-R05	32700	CAVO CAT.6A F/FTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Verde)	Bobina 500	Cca
BBC-6A-C-F/FTP-R10	37660	CAVO CAT.6A F/FTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Verde)	Bobina 1000	Cca
BBC-6A-F/FTP-HF1-R05	8933	CAVO CAT.6A F/FTP 4x2xAWG23 LS0H (Viola)	Bobina 500	Eca

S/FTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
BBC-6A-B2-S/FTP-R05	33302	CAVO CAT.6A S/FTP 4x2xAWG23 s1a d0 a1 (Arancio)	Bobina 500	B2ca
BBC-6A-C-S/FTP-R05	37365	CAVO CAT.6A S/FTP 4x2xAWG23 s1a d0 a1 (Verde)	Bobina 500	Cca
BBC-6A-C-S/FTP-R10	33296	CAVO CAT.6A S/FTP 4x2xAWG23 s1a d0 a1 (Verde)	Bobina 1000	Cca
BBC-6A-S/FTP-HF1-R05	8935	CAVO CAT.6A S/FTP 4x2xAWG23 LS0H (Viola)	Bobina 500	Eca



CONNETTORI RJ45



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HSA-CO-RJ45U TL-B	25300	CONN. RJ45 CAT. 6A UTP TOOLLESS BIANCO	12
HSA-CO-RJ45U TL-N	25299	CONN. RJ45 CAT. 6A UTP TOOLLESS NERO	12

LCA-CO-RJ45U-3WAY-B	39232	CONN. RJ45 CAT. 6A UTP UNIV BIANCO 110 TOOL - attacco cavi 90/180/270	12
LCA-CO-RJ45U-3WAY-N	39233	CONN. RJ45 CAT. 6A UTP UNIV NERO 110 TOOL - attacco cavi 90/180/270	12

STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HSA-CO-RJ45S TL	25296	CONN. RJ45 CAT. 6A SCHERMATO, TOOLLESS	12



PANNELLI DISTRIBUZIONE PRECARICATI



UTP


CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HSA-PN-PREWR 24	50778	PANNELLO PREWIRED Cat. 6A UTP 110 24 POS. 568A/B 1HE con supporto cavi posteriore
LCA-PN-PREWR 24	36984	PANNELLO PREWIRED Cat. 6A UTP 110 24 POS. 568A/B 1HE con supporto cavi posteriore

STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HSA-PN-PREWR 24S	50779	PANN.PREWIRED Cat. 6A SCHERMATO 110 24 POS. 568A/B 1HE
LCA-PN-PREWR 24S	36985	PANN.PREWIRED Cat. 6A SCHERMATO 110 24 POS. 568A/B 1HE



PANNELLI DISTRIBUZIONE DISCRETI



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS5-PN-DISCR U24-1HE	4249	PANNELLO DISCRETO 24 POS. UTP 1HE per conn. slim
HS5-PN-DISCR U24-1HEF	7646	PANNELLO DISCRETO 24 POS. UTP 1HE A FILO per conn. slim
HS5-PN-DISCR U16	431	PANNELLO DISCRETO 16 POS. UTP 1HE
HS5-PN-DISCR U24	433	PANNELLO DISCRETO 24 POS. UTP 2HE
RCK-AC-PN-220	2362	SUPPORTO CAVI PER RETRO PANNELLI 19"
RCK-AC-PN-221	51791	SUPPORTO CAVI PER RETRO PANNELLO: HS5-PN-DISCR U24-1HEF (MTL 4249)



STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS5-PN-DISCR S16	432	PANNELLO DISCRETO 16 POS. STP 1HE
HS5-PN-DISCR S24-1HE	6582	PANNELLO DISCRETO 24 POS. STP 1HE per conn. slim
HS5-PN-DISCR S48-2HE	6581	PANNELLO DISCRETO 24 POS. STP 2HE per conn. slim
RCK-AC-PN-220	2362	SUPPORTO CAVI PER RETRO PANNELLI 19"

PANNELLI DISTRIBUZIONE DISCRETI MODULARE



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS5-PN-DISCR U1H-4MOD	6829	PANNELLO DISCRETO 1 HE 19" PER 4 MODULI DA 6 POS. (aggiungere RCK-AG-PN MOD-6)
RCK-AG-PN MOD-6	4208	MODULO 6 POSIZIONI PER PANNELLI PORTA MODULI. (utilizzare connettori slim)

PLUG



UTP/STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HSA-CO-B-PLUG UTP	36113	BIG PLUG UTP per cavo Solido CAT.6A - Max 9 mm. 23 AWG - diam. filo 1,14 mm max - (modificare pinza)
LVA-CO-PLUG-6AS	34195	PLUG STP per cavo Solido Cat 6A - Tool-free

PATCH CORD

codice + metri = ns codice prodotto
codice MTL: numeri all'interno delle tabelle



UTP

CODICE	0.5	1	2	3	5	10
HSA-AS-U-HF-BI	42875	42876	42877	42878	42880	42880
HSA-AS-U-HF-BL	42893	42894	42895	42896	42897	42898
HSA-AS-U-HF-GL	42905	42906	42907	42908	42909	42910
HSA-AS-U-HF-GR	42881	42882	42883	42884	42885	42886
HSA-AS-U-HF-RS	42887	42888	42889	42890	42891	42892
HSA-AS-U-HF-VD	42899	42900	42901	42902	42903	42904

CODICE	0.5	01	02	03	05	10
LCA-AS-U-BI-	42803	42804	42805	42806	42807	42808
LCA-AS-U-BL-	42821	42822	42823	42824	42825	42826
LCA-AS-U-GL-	42833	42834	42835	42836	42837	42838
LCA-AS-U-GR-	42809	42810	42811	42812	42813	42814

UTP Slim 30 AWG



CODICE	0.15	0.3	0.5	1	1.5	2	3	5
LCA-AS-U-HF-US-GI-	39892	39989	39990	39991	39992	39993	39994	39995
LCA-AS-U-HF-US-BL-	41588	41589	41590	41591	41592	41593	41594	41595
LCA-AS-U-HF-US-GI-	41580	41581	41582	41583	41584	41585	41586	41587
LCA-AS-U-HF-US-GR-	42445	42447	42448	42449	42450	42444	42451	42452
LCA-AS-U-HF-US-NR-	39996	39997	39998	39999	40000	40001	40002	40003
LCA-AS-U-HF-US-RS-	40004	40007	40008	40009	40010	40011	40012	40013
LCA-AS-U-HF-US-VE-	41596	41597	41598	41599	41600	41601	41602	41603



Schermate

CODICE	0.5	1	2	3	5	10
HSA-AS-S-HF-BI	42911	42912	42913	42914	42915	42916
HSA-AS-S-HF-BL	42929	42930	42931	42932	42933	42934
HSA-AS-S-HF-GL	42941	42942	42943	42944	42945	42946
HSA-AS-S-HF-GR	42917	42918	42919	42920	42921	42922
HSA-AS-S-HF-RS	42923	42924	42925	42926	42927	42928
HSA-AS-S-HF-VD	42935	42936	42937	42938	42939	42940



CODICE	0.5	1	2	3	5	10
LCA-AS-S-BI-	42839	42840	42841	42842	42843	42844
LCA-AS-S-BL-	42857	42858	42859	42860	42861	42862
LCA-AS-S-GL-	42869	42870	42871	42872	42873	42874
LCA-AS-S-GR-	42845	42846	42847	42848	42849	42850
LCA-AS-S-RS-	42851	42852	42853	42854	42855	42856
LCA-AS-S-VD-	42863	42864	42865	42866	42867	42868






Schermate Slim 30 AWG



CODICE	0.5	1	2	3	5	10
LCA-AS-S-HF-US-	50385	50386	42680	42681	50387	50388

CAT. 6 Classe E

CAVO



U/UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
HSC-6 -B2-U/UTP-24	43880	CAVO CAT.6 U/UTP 4x2xAWG24 s1a d1 a1 (Bianco)	BOX 305	B2ca
HSC-6 -B2-U/UTP-05-24	49990	CAVO CAT.6 U/UTP 4x2xAWG24 s1a d1 a1 (Bianco)	Bobina 500	B2ca
HSC-6 -C-U/UTP	36619	CAVO CAT.6 U/UTP 4x2xAWG24 s1a d1 a1 (Bianco)	BOX 305	Cca
HSC-6 -C-U/UTP-05	38695	CAVO CAT.6 U/UTP 4x2xAWG24 s1a d1 a1 (Bianco)	Bobina 500	Cca
HSC-C6-UTP-HF1-VERDE	25045	CAVO CAT.6 U/UTP 4x2xAWG24 LS0H (Verde)	BOX 305	Eca

Per esterno

BBC-C6-C6U-X-R05	10846	CAVO CAT.6 U/UTP 4x2xAWG23 per esterno doppia guaina in PE	PE (Nero)	Bobina 500	Fca
------------------	-------	--	-----------	------------	-----

Flessibile Patch cord

HSC-C6-FLEX-UTP-HF-BN	11310	CAVO CAT.6 U/UTP 4x2xAWG24 FLESSIBILE	LS0H (Bianco)	Matassa 305	Eca
-----------------------	-------	---------------------------------------	---------------	-------------	-----

U/FTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
HSC-6A-B2-U/FTP	43882	CAVO CAT.6A U/FTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Bianco)	BOX 305	B2ca
BBC-6 -C-U/FTP-R05	32702	CAVO CAT.6 U/FTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Verde)	Bobina 500	Cca


F/FTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
BBC-6 -B2-F/FTP-R05	33694	CAVO CAT.6 F/FTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Arancio)	Bobina 500	B2ca
BBC-6 -C-F/FTP-R05	36644	CAVO CAT.6 F/FTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Verde)	Bobina 500	Cca
BBC-C6-C6FP-HF1-R05	3112	CAVO CAT.6 F/FTP 4x2xAWG23 LS0H (Viola)	Bobina 500	Eca

S/FTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
BBC-6 -B2-S/FTP-R05	37833	CAVO CAT.6 S/FTP 4x2xAWG23 s1a d0 a1 (Arancio)	Bobina 500	B2ca
BBC-6 -B2-S/FTP-R10	32618	CAVO CAT.6 S/FTP 4x2xAWG23 s1a d0 a1 (Arancio)	Bobina 1000	B2ca
BBC-6 -C-S/FTP-R05	37537	CAVO CAT.6 S/FTP 4x2xAWG23 s1a d1 a1 (Verde)	Bobina 500	Cca
BBC-C6-C6SP-HF1-R05	5344	CAVO CAT.6 S/FTP 4x2xAWG23 LS0H (Viola)	Bobina 500	Eca

CONNETTORI RJ45



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS6-CO-RJ45U TL-B	6268	CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP UNIVERSALE TOOLLESS BIANCO	12
HS6-CO-RJ45U TL-N	6269	CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP UNIVERSALE-TOOLLESS NERO	12
LC6-CO-RJ45U-3WAY-B	39215	CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP UNIVERSALE BIANCO 110 TOOL - attacco cavi 90/180/270	12
LC6-CO-RJ45U-3WAY-N	39231	CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP UNIVERSALE NERO 110 TOOL - attacco cavi 90/180/270	12

STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS6-CO-RJ45S TL	6270	CONNETTORE RJ45 CAT.6 STP UNIVERSALE TOOLLESS METALLO	12

PANNELLI DISTRIBUZIONE PRECARICATI



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-PN-PREWR 24	6747	PANNELLO PREWIRED CAT.6 UTP 110 24 POS. 568A/B 1HE con reggicavi posteriore
HS6-PN-PREWR 24P+	34164	PANNELLO PREWIRED CAT.6 UTP 110 24 POS. 568A/B 1HE PoE + IEEE802.3AT 25.5W con reggicavi posteriore

STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-PN-PREWR 24S	6748	PANNELLO PREWIRED CAT.6 STP 110 24 POS. 568A/B 1HE con reggicavi posteriore



PANNELLI DISTRIBUZIONE DISCRETI



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS5-PN-DISCR U24-1HE	4249	PANNELLO DISCRETO 24 POS. UTP 1HE per conn. slim
HS5-PN-DISCR U24-1HEF	7646	PANNELLO DISCRETO 24 POS. UTP 1HE A FILO per conn. slim
HS5-PN-DISCR U16	431	PANNELLO DISCRETO 16 POS. UTP 1HE
HS5-PN-DISCR U24	433	PANNELLO DISCRETO 24 POS. UTP 2HE
RCK-AC-PN-220	2362	SUPPORTO CAVI PER RETRO PANNELLI 19"
RCK-AC-PN-221	51791	SUPPORTO CAVI PER RETRO PANNELLO: HS5-PN-DISCR U24-1HEF (MTL 4249)



STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS5-PN-DISCR S16	432	PANNELLO DISCRETO 16 POS. STP 1HE
HS5-PN-DISCR S24-1HE	6582	PANNELLO DISCRETO 24 POS. STP 1HE per conn. slim
HS5-PN-DISCR S48-2HE	6581	PANNELLO DISCRETO 24 POS. STP 2HE per conn. slim
RCK-AC-PN-220	2362	SUPPORTO CAVI PER RETRO PANNELLI 19"



PANNELLI DISTRIBUZIONE DISCRETI MODULARE



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS5-PN-DISCR U1H-4MOD	6829	PANNELLO DISCRETO 1 HE 19" PER 4 MODULI DA 6 POS. (aggiungere RCK-AG-PN MOD-6)
RCK-AG-PN MOD-6	4208	MODULO 6 POSIZIONI PER PANNELLI PORTA MODULI. (utilizzare connettori slim)

PLUG - COVER - PINZE



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS6-CO-TP8 UTP-UNV	26576	PLUG CAT.6 RJ45 UTP PER CAVO FLEX/SOLIDO senza pre inserto	50
HS6-CO-TP8 UTP	6499	PLUG CAT.6 RJ45 UTP PER CAVO FLEX con pre inserto	50
HS6-CO-EZPLUG-UTP	39211	PLUG CAT.6 RJ45 UTP PER CAVO FLEX pinza da usare cod. HS6-TL-PZ-EZPLUG	50
HS6-CO-KP8 UTP	20693	PLUG CAT.6 KEYSTONE PLUG UTP per Cavo Solido	1
HS6-CO-B-PLUG UTP	36113	BIG PLUG UTP per cavo Solido CAT.6A - Max 9 mm. 23 AWG - diam. filo 1,14 mm max - (modificare pinza)	1

STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS6-CO-TP8 STP	6500	PLUG CAT.6 RJ45 STP X CAVO FLEX con pre inserto	50
HS6-CO-EZPLUG-STP	39212	PLUG CAT.6 RJ45 STP X CAVO FLEX pinza da usare cod. HS6-TL-PZ-EZPLUG	1
HS6-CO-KP8 STP	25044	PLUG CAT.6 KEYSTONE PLUG STP per Cavo Solido	1

Cover

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-CO-COVER-TRS45	39210	BOOT PER PLUG CAT.6 DIAMETRO 4.5 TRASPARENTE idoneo per cavi 1/2 coppie
HS6-CO-COVER-TRS65	39037	BOOT PER PLUG CAT.6 DIAMETRO 6.5 TRASPARENTE idoneo per cavi AWG 23/24
HS5-CO-COVER-BN65-R	12990	BOOT PER PLUG 6.5 BIANCO

Pinze

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-TL-PZ-EZPLUG	39214	PINZA METALLICA PER EZ PLUG Cat. 6 UTP/STP rifila i conduttori automaticamente
PRV-TL-PZ TP 8-6-4	1124	PINZA METALLICA PER PLUG 8, 6, 4 POS.

ADATTATORI RJ45-RJ45



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-AD-RJ45/45U-180	7615	ADATTATORE RJ45/RJ45 CAT.6 UTP BIANCO 180 (attacco keystone)
HS6-AD-RJ45/45U-180-N	27450	ADATTATORE RJ45/RJ45 CAT.6 UTP NERO 180 (attacco keystone)

STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-AD-RJ45/45S-180	43643	ADATTATORE RJ45/RJ45 CAT.6 STP METALLICO 180 (attacco keystone)

GIUNTI



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-PS-BOX-GIUNTO	13570	GIUNTO CAT.6 UTP IN LINEA (per collegare 2 cavi Cat.6 UTP)

STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-PS-BOX-STP-GIUNTO	13571	GIUNTO CAT.6 STP IN LINEA (per collegare 2 cavi Cat.6 STP)

PATCH CORD

codice + metri = ns codice prodotto
codice MTL: numeri all'interno delle tabelle



UTP

CODICE	0.5	1	1.5	2	2.5	3	5	10
HS6-AS-U-6-BN-	11556	11557	11558	11559	11560	11561	11562	11564
HS6-AS-U-6-BL-	11549	11550	11551	11552	11553	11554	11555	
HS6-AS-U-6-GL-	12112	11566	11567	11568	11569	11570	11571	
HS6-AS-U-6-NR-	11572	11573	11574	11575	11576	11577	11578	
HS6-AS-U-6-VD-	11586	11587	11588	11589	11590	11591	11592	
HS6-AS-U-6-RS-	11579	11580	11581	11582	11583	11584	11585	

CODICE	00.5	01	01.5	02	03	05	07	10
LC6-AS-U-HF-BN-	19771	19772	19773	19774	19775	19776	19777	19778
LC6-AS-U-HF-BL-	19763	19764	19765	19766	19767	19768	19769	19770
LC6-AS-U-HF-GL-	19779	19780	19781	19782	19783	19784	19785	19786
LC6-AS-U-HF-GR-	14136	14137	32101	14138	14139	14140		15922
LC6-AS-U-HF-NR-	19787	19788	19789	19790	19791	19792	19793	19794
LC6-AS-U-HF-RS-	19795	19796	19797	19798	19799	19800	19801	19802
LC6-AS-U-HF-VD-	19803	19804	19805	19806	19807	19808	19809	19810


Schermate

CODICE	0.5	1	1.5	2	2.5	3	5	10
HS6-AS-S-6-BN-	11542	11543	11544	11545	11546	11547	11548	37978

CODICE	00.5	01	01.5	02	03	05	07	10
LC6-AS-S-HF-BN-	19723	19724	19725	19726	19727	19728	19729	19730
LC6-AS-S-HF-BL-	19715	19716	19717	19718	19719	19720	19721	19722
LC6-AS-S-HF-GL-	19731	19732	19733	19734	19735	19736	19737	19738
LC6-AS-S-HF-NR-	19739	19740	19741	19742	19743	19744	19745	19746
LC6-AS-S-HF-RS-	19747	19748	19749	19750	19751	19752	19753	19754
LC6-AS-S-HF-VD-	19755	19756	19757	19758	19759	19760	19761	19762

CAT. 5e Classe D

CAVO



U/UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
HSC-C5-UTP-HF1-VERDE	25046	CAVO CAT.5e UTP SOL LS0H 4x2xAWG24	BOX 305 (verde)	Eca

U/UTP Flessibile


CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
HSC-C5-UTP-1P-BL-HF	7587	CAVO DCP CAT.5e UTP LS0H 1X2XAWG26 FLEX	Bobina 1000 (blu)	Eca
HSC-C5-UTP-1P-HF	5683	CAVO DCP CAT.5e UTP LS0H 1x2xAWG26 FLEX	Bobina 1000 (grigio)	Eca
HSC-C5-UTP-1P-RS-HF	6587	CAVO DCP CAT.5e UTP LS0H 1x2xAWG26 FLEX	Bobina 1000 (rosso)	Eca
HSC-C5-UTP-1P-VD-HF	7230	CAVO DCP CAT.5e UTP LS0H 1x2xAWG26 FLEX	Bobina 1000 (verde)	Eca
HSC-C5-UTP-1P-YE-HF	7205	CAVO DCP CAT.5e UTP LS0H 1x2xAWG26 FLEX	Bobina 1000 (giallo)	Eca

2 Coppie


HSC-C5-UTP-2P-BL-HF	5685	CAVO DCP CAT.5e UTP LS0H 2x2xAWG26 FLEX	Bobina 500 (blu)	Eca
HSC-C5-UTP-2P-HF	5684	CAVO DCP CAT.5e UTP LS0H 2x2xAWG26 FLEX	Bobina 500 (grigio)	Eca
HSC-C5-UTP-2P-NR-HF	7774	CAVO DCP CAT.5e UTP LS0H 2x2xAWG26 FLEX	Bobina 500 (nero)	Eca
HSC-C5-UTP-2P-RS-HF	7707	CAVO DCP CAT.5e UTP LS0H 2x2xAWG26 FLEX	Bobina 500 (rosso)	Eca
HSC-C5-UTP-2P-VD-HF	7876	CAVO DCP CAT.5e UTP LS0H 2x2xAWG26 FLEX	Bobina 500 (verde)	Eca
HSC-C5-UTP-2P-YE-HF	6393	CAVO DCP CAT.5e UTP LS0H 2x2xAWG26 FLEX	Bobina 500 (giallo)	Eca

F/UTP Flessibile

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
HSC-C5E-FLX-FTP-HF-BN	27753	CAVO CAT.5e F/UTP 4x2x24AWG FLEX IN BOBINA DA 500mt. HF1 (servono cover da 6.5)	Bobina 500 (bianco)	Eca



CONNETTORI RJ45



UTP


CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS5-CO-RJ45U TL-B	6265	CONNETTORE RJ45 UTP UNIV TOOLLESS C5E BIANCO
HS5-CO-RJ45U TL-N	6266	CONNETTORE RJ45 UTP UNIV TOOLLESS C5E NERO

LC5-CO-RJ45U VE-N	15262	CONNETTORE CAT.5e RJ45 UTP UNIV NERO attacco cavi 90
LC5-CO-RJ45U-B-T	37369	CONNETTORE CAT.5e RJ45 UTP BIANCO - TOOLLESS

STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS5-CO-RJ45S TL	6267	CONNETTORE RJ45 STP UNIVERSALE TOOLLESS C5E
HS5-CO-RJ45S VE-N	1891	CONNETTORE RJ45 STP VERTICALE 568A/B C5E

PANNELLI DISTRIBUZIONE DISCRETI



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS5-PN-DISC U24-1HE	4249	PANNELLO DISCRETO 24 POS. UTP 1HE per conn. slim
HS5-PN-DISC U24-1HEF	7646	PANNELLO DISCRETO 24 POS. UTP 1HE A FILO per conn. slim
HS5-PN-DISC U16	431	PANNELLO DISCRETO 16 POS. UTP 1HE
HS5-PN-DISC U24	433	PANNELLO DISCRETO 24 POS. UTP 2HE
RCK-AC-PN-220	2362	SUPPORTO CAVI PER RETRO PANNELLI 19"
RCK-AC-PN-221	51791	SUPPORTO CAVI PER RETRO PANNELLO: HS5-PN-DISC U24-1HEF (MTL 4249)



STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS5-PN-DISC S16	432	PANNELLO DISCRETO 16 POS. STP 1HE
HS5-PN-DISC S24-1HE	6582	PANNELLO DISCRETO 24 POS. STP 1HE per conn. slim
HS5-PN-DISC S48-2HE	6581	PANNELLO DISCRETO 24 POS. STP 2HE per conn. slim
RCK-AC-PN-220	2362	SUPPORTO CAVI PER RETRO PANNELLI 19"



PANNELLI DISTRIBUZIONE DISCRETI MODULARE



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS5-PN-DISC U1H-4MOD	6829	PANNELLO DISCRETO 1 HE 19" PER 4 MODULI DA 6 POS. (aggiungere RCK-AG-PN MOD-6)
RCK-AG-PN MOD-6	4208	MODULO 6 POSIZIONI PER PANNELLI PORTA MODULI. (utilizzare connettori slim)

PLUG - COVER - PINZE



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS6-CO-TP8 UTP-UNV	26576	PLUG CAT.6 RJ45 UTP PER CAVO FLEX/SOLIDO senza pre inserto	50
HS6-CO-TP8 UTP	6499	PLUG CAT.6 RJ45 UTP PER CAVO FLEX con pre inserto	50
HS6-CO-EZPLUG-UTP	39211	PLUG CAT.6 RJ45 UTP PER CAVO FLEX pinza da usare cod. HS6-TL-PZ-EZPLUG	50
HS6-CO-KP8 UTP	20693	PLUG CAT.6 KEYSTONE PLUG UTP per Cavo Solido	1

STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-CO-TP8 STP-UNV	1881	PLUG CAT.6 RJ45 STP X CAVO FLEX con pre inserto	50
HS6-CO-EZPLUG-STP	39212	PLUG CAT.6 RJ45 STP X CAVO FLEX pinza da usare cod. HS6-TL-PZ-EZPLUG	50
HS6-CO-KP8 STP	25044	PLUG CAT.6 KEYSTONE PLUG STP per Cavo Solido	1

Cover

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-CO-COVER-TRS45	39210	BOOT PER PLUG CAT.6 DIAMETRO 4.5 TRASPARENTE - adatto per cavi 1/2 coppie
HS6-CO-COVER-TRS65	39037	BOOT PER PLUG CAT.6 DIAMETRO 6.5 TRASPARENTE - adatto per cavi 4 coppie AWG 23/24
HS5-CO-COVER-BN65-R	12990	BOOT PER PLUG 6.5 BIANCO

Pinze

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-TL-PZ-EZPLUG	39214	PINZA METALLICA PER EZ PLUG Cat. 6 UTP/STP rifila i conduttori automaticamente
PRV-TL-PZ TP 8-6-4	1124	PINZA METALLICA PER PLUG 8, 6, 4 POS.

ADATTATORI RJ45-RJ45



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-AD-RJ45/45U-180	7615	ADATTATORE RJ45/RJ45 CAT.6 UTP BIANCO 180 (attacco keystone)
HS6-AD-RJ45/45U-180-N	27450	ADATTATORE RJ45/RJ45 CAT.6 UTP NERO 180 (attacco keystone)

STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-AD-RJ45/45S-180	43643	ADATTATORE RJ45/RJ45 CAT.6 STP METALLICO 180 (attacco keystone)

GIUNTI



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-PS-BOX-GIUNTO	13570	GIUNTO CAT.6 UTP IN LINEA (per collegare 2 cavi Cat.6 UTP)

STP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-PS-BOX-STP-GIUNTO	13571	GIUNTO CAT.6 STP IN LINEA (per collegare 2 cavi Cat.6 STP)

PATCH CORD

codice + metri = ns codice prodotto
codice MTL: numeri all'interno delle tabelle



UTP - LS0H

CODICE	0.5	1	1.5	2	2.5	3	5	10
HS5-AS-UTP-BN-	12273	12274	12275	12277	12278	12279	12280	12276
HS5-AS-U-5-BL-	11498	11499	11500	11501	11502	11503	11504	3263
HS5-AS-U-5-GL-	11514	11515	11516	11517	11518	11519	11520	3264
HS5-AS-U-5-NR-	11521	11522	11523	11524	11525	11526	11527	3727
HS5-AS-U-5-VD-	11535	11536	11537	11538	11539	11540	12089	2482
HS5-AS-U-5-RS-	11528	11529	11530	11531	11532	11533	11534	



UTP - PVC

CODICE	00.5	01	02	03	05	07	10
LC5-AS-U-PVC-BL-	14053	14054	14055	14056	14057		
LC5-AS-U-PVC-GL-	14078	14079	14080	14081	14082		
LC5-AS-U-PVC-GR-	14068	14069	14070	14071	14072	19412	19413
LC5-AS-U-PVC-NR-	14058	14059	14060	14061	14062		
LC5-AS-U-PVC-RS-	14073	14074	14075	14076	14077		
LC5-AS-U-PVC-VD-	14063	14064	14065	14066	14067		



Schermate - LS0H

CODICE	00.5	01	01.5	02	03	05	07	10
HS5-AS-F-5-BN-	11489	11490	11491	11492	11493	11494	11495	11497
HS5-AS-FTP-B-	234	2214	267	269	270	271	1861	2553
HS5-AS-FTP-Y-	3280	3281	3282	3284	3285	3286	3287	3283
HS5-AS-FTP-G-	274	320	279	278	276	280	282	1368
HS5-AS-FTP-N-	285	236		287		289		4543
HS5-AS-FTP-R-	291	292	293	294	295	296	297	2563
HS5-AS-FTP-V-	298	299	300	301	302	303	304	2071




Schermate - PVC

CODICE	00.5	01	02	03	05	10
LC5-AS-F-PVC-BL-	14020	14021	14022	14023	14024	27461
LC5-AS-F-PVC-GL-	14044	14045	14046	14047	14043	
LC5-AS-F-PVC-GR-	14048	14049	14050	14051	14052	20860
LC5-AS-F-PVC-NR-	14015	14016	14017	14018	14019	
LC5-AS-F-PVC-RS-	14038	14039	14040	14041	14042	
LC5-AS-F-PVC-VD-	14032	14033	14034	14035	14037	

CAT. 3 Classe C

CAVO




U/UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
HSC-C3-025P-HF	397	CAVO CAT.3 UTP 25 COPPIE LSZH	-	Eca
HSC-C3-050P-HF	398	CAVO CAT.3 UTP 50 COPPIE LSZH	-	Eca
HSC-C3-100P-HF	396	CAVO CAT.3 UTP 100 COPPIE LSZH	-	Eca

F/UTP


CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
HSC-C3-025P-FUTP-HF	34092	CAVO CAT.3 F/UTP CAT.3 25P Eca	-	Eca
HSC-C3-C3F-025P-A	2125	CAVO CAT.3 S/TP 025 CP LSZH ARMATO	-	Eca
HSC-C3-C3F-050P-A	2124	CAVO CAT.3 S/UTP 050 CP LSZH ARMATO	-	Eca
HSC-C3-C3F-100P-A	1447	CAVO CAT.3 S/UTP 100 CP LSZH ARMATO	-	Eca

CAVI TELEFONICI




Cap. Tecnico 1279 TR-R

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA	CPR
HSC-CF-TR-1X2X06+T-RX	6730	CAVO TELEFONICO 1 COPPIA + T. PVC X INT.-C.T.1279	Matassa 250	Eca
HSC-CF-TR-2X2X06+T-RX	6731	CAVO TELEFONICO 2 COPPIE + T. PVC X INT.-C.T.1279	Matassa 250	Eca
HSC-CF-TR-3X2X06-R	9250	CAVO TELEFONICO 3 COPPIE PVC X INT.- C.T.1279	Matassa 250	Eca
HSC-CF-TR-11X2X06-R	7643	CAVO TELEFONICO 11 COPPIE PVC X INT.- C.T.1279	Matassa 250	Eca
HSC-CF-TR-16X2X06-R	7958	CAVO TELEFONICO 16 COPPIE PVC X INT.- C.T.1279	Matassa 250	Eca
HSC-CF-TR-21X2X06-R	9251	CAVO TELEFONICO 21 COPPIE PVC X INT.- C.T.1279	Matassa 250	Eca
HSC-CF-TR-26X2X06-R	7959	CAVO TELEFONICO 26 COPPIE PVC X INT.- C.T.1279	Bobina 500	Eca



Cap. Tecnico 1285 TE-GHR

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HSC-CF-TE-10X2X06-GHR	6727	CAVO TELEFONICO X EST. 10X2X06 - CAP. TEL.1285
HSC-CF-TE-20X2X06-GHR	6728	CAVO TELEFONICO X EST. 20X2X06 - CAP. TEL.1285
HSC-CF-TE-30X2X06-GHR	7183	CAVO TELEFONICO X EST. 30X2X06 - CAP. TEL.1285
HSC-CF-TE-50X2X06-GHR	6729	CAVO TELEFONICO X EST. 50X2X06 - CAP. TEL.1285
HSC-CF-TE-100X2X06-HR	7184	CAVO TELEFONICO X EST. 100X2X06 - CAP. TEL.1285



Piatto

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
PRV-CA-TP-4 NE	1086	CAVO PIATTO TELEFONICO NERO 4 POLI	Matassa 100
PRV-CA-TP-4NE-BB+RN-3	33266	CAVO PIATTO TELEFONICO NERO 4 POLI CON COPPIE BLU/BIANCO E ROSSO/NERO	Matassa 305
PRV-CA-TP-6 NE	1089	CAVO PIATTO TELEFONICO NERO 6 POLI	Matassa 100
PRV-CA-TP-8 NE	1091	CAVO PIATTO TELEFONICO NERO 8 POLI	Matassa 100



Trecciola

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HSC-CF-TREC-BI/ROSSA	8083	TRECCIOLA DI PERMUTAZIONE 2x06 BIANCA-ROSSA	Matassa 250

PANNELLI FONIA




Fonia UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS5-PN-FONIA 25-84	4242	PANNELLO 25 POS. RJ 45 2 COPPIE FONIA tipo LSA
HS5-PN-FONIA 50-84	4243	PANNELLO 50 POS. RJ 45 2 COPPIE FONIA tipo LSA




Piastre per pannelli XC-110

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-PN-302	752	PIASTRA 1HE X 2 PANN.110 - 50 CP
RCK-AC-PN-301	750	PIASTRA 2HE X 2 PANN.110 - 100 CP
RCK-AC-PN-300	748	PIASTRA 4HE X 2 PANN.110 - 100 CP E PASSACAVO
RCK-AC-PN-312	7527	PIASTRA 1HE X 2 PANN.110 - 50 CP RIENTRATO
RCK-AC-PN-311	3103	PIASTRA 2HE X 2 PANN.110 - 100 CP RIENTRATO
RCK-AC-PN-310	757	PIASTRA 4HE X 2 PANN.110 - 100 CP E PASSACAVO RIENTRATO



Pannello per moduli LSA

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
RCK-AC-PN-501	4613	PIASTRA 1HE X MAX 3 MODULI LSA - ARRETRATA
RCK-AC-PN-502	4614	PIASTRA 2HE X MAX 9 MODULI LSA - ARRETRATA
RCK-AC-PN-503	4615	PIASTRA 3HE X MAX 15 MODULI LSA - ARRETRATA
RCK-AC-PN-513	39077	PIASTRA 3HE X MAX 15 MODULI LSA - A FILO



Moduli LSA

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS5-CO-LSA-10-CON	42692	Modulo tipo Krone 10 Cp. Connessione 6089 1 002-02
HS5-CO-LSA-10-SEZ	42693	Modulo tipo Krone 10 Cp. Sezionamento 6089 1 102-02

PLUG - PINZE



UTP

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRV-CO-TP 4	1095	CONNETTORE TELEFONICO TP 4P4C (RJ9 - RJ10 - RJ22)
PRV-CO-TP 6-2	1099	CONNETTORE TELEFONICO TP 6P2C (RJ11)
PRV-CO-TP 6-4	1097	CONNETTORE TELEFONICO TP 6P4C (RJ11)
PRV-CO-TP 6	1098	CONNETTORE TELEFONICO TP 6P6C (RJ12)

Pinze




CODICE	MTL	DESCRIZIONE
HS6-TL-PZ-EZPLUG	39214	PINZA METALLICA PER EZ PLUG Cat. 6 UTP/STP rifila i conduttori automaticamente
PRV-TL-PZ TP 8-6-4	1124	PINZA METALLICA PER PLUG 8, 6, 4 POS.

PIASTRINE

ADATTATORI SERIE CIVILI


Adattatori per serie civili COMPATIBILI con: Abb, Ave, Bticino, Gewiss, Legrand, Vimar.
Accettano connettori Keystone Jack UTP o STP
Necessitano di telai portafrutti e copri telai (non forniti).

ABB



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-PS-RJ-AB-CHIARA	13367	FRUTTO PER CONN RJ ABB SERIE CHIARA BIANCO	20
HS5-PS-RJ-AB-ELoS-N	13487	FRUTTO PER CONN RJ ABB ELoS NERO	20
HS5-PS-RJ-AB-MILOS-B	19079	FRUTTO PER CONN RJ ABB SERIE MYLOS BIANCO	20
HS5-PS-RJ-AB-MILOS-N	19080	FRUTTO PER CONN RJ ABB SERIE MYLOS NERO	20

AVE



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-PS-RJ-AV-A	11231	FRUTTO PER CONN RJ AVE BLANC AVORIO	20
HS5-PS-RJ-AV-B	7593	FRUTTO PER CONN RJ AVE BANQUISE BIANCO	20
HS5-PS-RJ-AV-DOM/44-B	15650	FRUTTO PER CONN RJ AVE DOMUS 100 BIANCO	20
HS5-PS-RJ-AV-G	11232	FRUTTO PER CONN RJ AVE RAL GRIGIO	20
HS5-PS-RJ-AV-LIFE44-N	26699	FRUTTO PER CONN RJ AVE LIFE 44 NERO	20
HS5-PS-RJ-AV-N	7349	FRUTTO PER CONN RJ AVE NOIR NERO	20
HS5-PS-RJ-AV-ALLUM	42799	FRUTTO PER CONN RJ AVE ALLUMINIA GRIGIO	20
HS5-PS-RJ-AV-TEKLA	42800	FRUTTO PER CONN RJ AVE TEKLA NERO	20

BITICINO



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-PS-RJ-BT-AXO-A	8700	FRUTTO PER CONN RJ BT AXOLUTE ARGENTO	20
HS5-PS-RJ-BT-AXO-B	15512	FRUTTO PER CONN RJ BT AXOLUTE BIANCO	20
HS5-PS-RJ-BT-AXO-N	8699	FRUTTO PER CONN RJ BT AXOLUTE NERO	20
HS5-PS-RJ-BT-INTER	516	FRUTTO PER CONN RJ BT LIVING INTERNAT. NERO	20
HS5-PS-RJ-BT-INTER-53	41977	FRUTTO PER CONN RJ BT LIVING INTERNAT. NERO - solo per piastrine	20
HS5-PS-RJ-BT-LIGHT	519	FRUTTO PER CONN RJ BT LIVING LIGHT - BIANCO	20
HS5-PS-RJ-BT-TECH	6810	FRUTTO PER CONN RJ BT LIVING TECH ARGENTO	20
HS5-PS-RJ-BT-LIVIN	518	FRUTTO PER CONN RJ BT LIVING NERO	20
HS5-PS-RJ-BT-LUNA-B	12350	FRUTTO PER CONN RJ BT LUNA BIANCO	20
HS5-PS-RJ-BT-MAGIC	517	FRUTTO PER CONN RJ BT MAGIC BIANCO	20
HS5-PS-RJ-BT-MAGIC-TT	7166	FRUTTO PER CONN RJ BT MAGIC 'TT' AVORIO	20
HS5-PS-RJ-BT-MATIX	7078	FRUTTO PER CONN RJ BT MATIX AVORIO	20
HS5-PS-RJ-BT-NOW-B	39261	FRUTTO PER CONN RJ BT LIVING NOW BIANCO	20
HS5-PS-RJ-BT-NOW-N	39262	FRUTTO PER CONN RJ BT LIVING NOW NERO	20
HS5-PS-RJ-BT-NOW-S	39263	FRUTTO PER CONN RJ BT LIVING NOW SABBIA	20

GEWISS




CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-PS-RJ-GW-2000	2006	FRUTTO PER CONN RJ SYSTEM 2000/9000 BIANCO	20
HS5-PS-RJ-GW-2000-N	7528	FRUTTO PER CONN RJ SYSTEM 2000/9000 NERO	20
HS5-PS-RJ-GW-CHRS-B	10225	FRUTTO PER CONN RJ CHORUS BIANCO	20
HS5-PS-RJ-GW-CHRS-N	10223	FRUTTO PER CONN RJ CHORUS NERO	20
HS5-PS-RJ-GW-CHRS-T	10224	FRUTTO PER CONN RJ CHORUS TITANIO	20
HS5-PS-RJ-GW-PLAYB	497	FRUTTO PER CONN RJ PLAYBUSS NERO	20



LEGRAND



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-PS-RJ-LG-CROSS-B	12348	FRUTTO PER CONN RJ LEGRAND CROSS BIANCO	20
HS5-PS-RJ-LG-MOSAIC-B	12349	FRUTTO PER CONN RJ LEGRAND MOSAIC BIANCO	20
HS5-PS-RJ-LG-VELA-B	11049	FRUTTO PER CONN RJ LEGRAND VELA BIANCO	20
HS5-PS-RJ-LG-VELA-N	11048	FRUTTO PER CONN RJ LEGRAND VELA NERO	20



VIMAR




CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-PS-RJ-VM-ARK-B	24795	FRUTTO PER CONN RJ VIMAR ARKE' BIANCO	20
HS5-PS-RJ-VM-ARKE-N	20368	FRUTTO PER CONN RJ VIMAR ARKE' NERO	20
HS5-PS-RJ-VM-ARK-MET	42801	FRUTTO PER CONN RJ VIMAR ARKE' METAL	20
HS5-PS-RJ-VM-EKN-A	10036	FRUTTO PER CONN RJ VIMAR EIKON NEXT ARGENTO	20
HS5-PS-RJ-VM-EKN-B	11050	FRUTTO PER CONN RJ VIMAR EIKON BIANCO	20
HS5-PS-RJ-VM-EKN-N	9542	FRUTTO PER CONN RJ VIMAR EIKON NERO	20
HS5-PS-RJ-VM-IDEAB	521	FRUTTO PER CONN RJ VM IDEA BIANCA	20
HS5-PS-RJ-VM-IDEAN	520	FRUTTO PER CONN RJ VM IDEA NERO	20
HS5-PS-RJ-VM-PLANA	7408	FRUTTO PER CONN RJ VM PLANA BIANCO	20
HS5-PS-RJ-VM-PLANA-S	11047	FRUTTO PER CONN RJ VM PLANA ARGENTO	20

PIASTRINE SCATOLA 503 E BOX



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-PS-503-STD-1 OR	4086	PIASTRINA 503 LISCIA 1 POS. ORIZZONTALE	1
HS5-PS-503-STD-2 OR	4087	PIASTRINA 503 LISCIA 2 POS. ORIZZONTALE	1
HS5-PS-503-STD-3 OR	25297	PIASTRINA 503 LISCIA 3 POS. ORIZZONTALE	1
HS5-PS-503-STD-4	461	PIASTRINA 503 LISCIA 4 POS. VERTICALE	1
HS5-PS-503-STD-6	462	PIASTRINA 503 LISCIA 6 POS. VERTICALE	1



PRV-PS-SCAT-503B	7281	SCATOLA DA ESTERNO 503 BIANCA	1
------------------	------	-------------------------------	---



HS5-PS-503-45°-1	473	PIASTRINA 503 45 GR. 1 POS. abbinare cod. HS5-PN-PRECF RJ-BI (1 pz)	1
HS5-PS-503-45°-2	475	PIASTRINA 503 45 GR. 2 POS. abbinare cod. HS5-PN-PRECF RJ-BI (2pz)	1
HS5-PN-PRECF RJ-BI	19570	INSERTO RJ BIANCO X PANN. CONFIG. / PIASTRINA 2 POS. 45 / BOX DESKTOP 6 POS.	1



HS5-PS-IMO-BOX-12	49928	BOX DA PARETE 12 POS. PER RAME E FIBRA OTTICA - BIANCO	1
-------------------	-------	--	---



HS5-PS-IMO-TELAIO	1639	TELAIO PER SCATOLA 503 ICONABILE BIANCA	1
HS5-PS-IMO-BOX-6	1919	DESKTOP BOX 6 POS. X 3 IMO VUOTO (agg. inserti HS5-PS-IMO...) DIM. 18,9x7,4x3,5 cm.	1



HS5-PS-IMO-CIECO	1828	MODULO CIECO PER PIASTRINA IMO	1
HS5-PS-IMO-RJ-2	1638	MODULO 2 X RJ45	1
HS5-PS-IMO-RJ-SPORT	1829	MODULO RJ CON SPORTELLINO X IMO	1




HS5-PS-BOX-6P-K	38156	BOX 6 POS. DA ESTERNO SOLO PER CONNETTORI KEYSTONE RJ45 SERIE LEVITON B-R	1
-----------------	-------	---	---



LC5-AC-DIN-AD-K	36877	SUPPORTO ADATTATORE PER BARRA DIN PER 1 CONNETTORE RJ45 KEYSTONE O 1 INSERTO PER FIBRA OTTICA - connettore o inserto non compreso	1
-----------------	-------	---	---

ACCESSORI

INSERTI




CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-PS-503-INS-CIE-BN	480	ADATTATORE KEYSTONE TAPPO CIECO BIANCO	1
HS5-PS-503-INS-CIE-NR	8652	ADATTATORE KEYSTONE TAPPO CIECO NERO	1
HS5-PS-503-INS-SC	1880	ADATTATORE KEYSTONE PER BUSSOLA SC/LC/MT	1
HS5-PS-503-INS-ST	479	ADATTATORE KEYSTONE PER BUSSOLA ST O BUSSOLA F	1

SDOPPIATORI - RETRO FIT



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-AD-400-A	205	RETRO FIT COMPATTO RJ45 4+4 VERS.A (FONIA/FONIA) 3,4,5,6 - 3,4,5,6	1
HS5-AD-400-A-C	11985	RETRO FIT RJ45 CON CAVO 4+4 VERS.A (FONIA/FONIA) 3,4,5,6 - 3,4,5,6	1
HS5-AD-400-B	206	RETRO FIT RJ45 4+4 VERS.B (DATI/FONIA) 1,2,3,6 - 3,4,5,6	1
HS5-AD-400-D	207	RETRO FIT RJ45 PARALLELO (FONIA) 1,2,3,4,5,6,7,8 + 1,2,3,4,5,6,7,8	1
HS5-AD-400-E-C	11066	RETRO FIT RJ45 FONIA+DATI CON CAVO (DATI/FONIA) 1,2,3,6 - 3,4,5,6	1
HS5-AD-400-ET	209	RETRO FIT COMPATTO RJ45 DOPPIO DATI (DATI/DATI) 1,2,3,6 - 1,2,3,6	1
HS5-AD-400-ET-C-R	9164	RETRO FIT RJ45 DOPPIO DATI CON CAVO (DATI/DATI) 1,2,3,6 - 1,2,3,6	1

VELCRO



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
VEL-AC-ONEWRAP-16-N	11215	ROTOLO NASTRO VELCRO NERO DA 25 MT LARGH. 16 mm	1
VEL-AC-ONEWRAP-25-N	43863	ROTOLO NASTRO VELCRO NERO DA 25 MT LARGH. 25 mm	1
VEL-AC-NA-HOOK-100-N	43864	ROTOLO VELCRO SOLO PARTE UNCINATA NERO DA 50 MT LARGH. 100 mm ADESIVO POSTERIORE	1
VEL-AC-NA-LOOP-100-N	43865	ROTOLO VELCRO SOLO PARTE ASOLA NERO DA 50 MT LARGH 100 mm ADESIVO POSTERIORE	1

COPERTURE ANTIPOLVERE



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-CO-TAPPO-AV	1276	TAPPO ANTIPOLVERE X RJ45 AVORIO	1
HS5-CO-TAPPO-AV-PVC	6666	TAPPO ANTIPOLVERE X RJ45 AVORIO PVC	1
HS5-CO-TAPPO-BL	1252	TAPPO ANTIPOLVERE X RJ45 BLU	1
HS5-CO-TAPPO-NE	1251	TAPPO ANTIPOLVERE X RJ45 NERO	1
HS5-CO-TAPPO-RS	1275	TAPPO ANTIPOLVERE X RJ45 ROSSO	1
HS5-CO-TAPPO-VE	1250	TAPPO ANTIPOLVERE X RJ45 VERDE	1

IMPACT TOOL 110



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-TL-IMPACT TOOL	200	IMPACT TOOL PER CONN. 110	1



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-TL-IMPACT TOOL-LS	37521	IMPACT TOOL PER CONN. LSA KRONE	1



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-TL-TOOL	201	ATTREZZO PER CONN.110 - GIALLO	1

TESTER BASE



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	QTA
HS5-ST-TESTER-ECO	17100	LAN TESTER X RJ45, RJ11 & RJ12	1

CAVI OTTICI

CAVI UNITUBO PER INTERNO/ESTERNO

Dielettrici

PRYSMIAN RRLU



	E25	E22	E10
Diametro Esterno Nominale	2 - 24 fibre: 9,4 mm	2 - 24 fibre: 7,5 mm	2 - 24 fibre: 7,3 mm
Peso Nominale	2 - 24 fibre: 110 kg/km	2 - 24 fibre: 73 kg/km	2 - 24 fibre: 55 kg/km
Resistenza alla trazione (dinamico)	3000 N (fibre strain $\leq 0.6\%$)	3000 N (fibre strain $\leq 0.6\%$)	3000 N (fibre strain $\leq 0.6\%$)
Resistenza alla trazione (permanente)	1000 N (fibre strain $\leq 0.2\%$)	1000 N (fibre strain $\leq 0.2\%$)	1000 N (fibre strain $\leq 0.2\%$)
Resistenza alla compressione (crush)	2000 N / 100 mm	3000 N / 100 mm	3500 N / 100mm
Torsione	5 cycles 1 turn	5 cycles 1 turn	5 cycles 1 turn
Impatto[J]	20 Nm	20 Nm	20 Nm

EuroClasse	Formazione	9/125 OS2 G652	9/125 OS2 G657	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4
B2ca - E25	4 Fibre	39028	50973	-	51361	-
	8 Fibre	-	-	-	-	-
	12 Fibre	-	53639	-	-	-
	24 Fibre	-	53755	-	53647	-
Cca - E22	4 Fibre	37935	50974	-	37927	37931
	8 Fibre	37936	49965	-	37928	37932
	12 Fibre	37937	50975	-	37929	37933
	24 Fibre	37938	49969	-	37930	37934
Eca - E10	4 Fibre	-	-	-	52668	-
	8 Fibre	-	51830	43627	-	-
	12 Fibre	-	52408	43628	-	42645
	24 Fibre	-	-	43626	-	-


LEVITON RRLU



RRLU	
Diametro Esterno Nominale	2 - 12 fibre: 7,4 mm - 24 fibre 8,1
Peso Nominale	2 - 12 fibre: 63 kg/km - 24 fibre 73 Kg/Km
Resistenza alla trazione (short term)	2800 N
Resistenza alla trazione (long term)	2 - 12 fibre 628 N - 24 fibre 736 N
Resistenza alla compressione (crush)	2000 N / 100 mm
Torsione	5 cycles 1 turn
Impatto[J]	5 Nm

EuroClasse	Formazione	9/125 OS2 G652	9/125 OS2 G657	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4
Eca	4 Fibre	13573	-	13497	15239	32059
	6 Fibre	13681	-	13498	20526	-
	8 Fibre	13494	-	13499	13502	18534
	12 Fibre	13495	-	13500	13503	18535
	24 Fibre	13496	-	13501	13890	18942

PRYSMIAN LU



E14	
Diametro Esterno Nominale	2 - 24 fibre: 5,8 mm
Peso Nominale	2 - 24 fibre: 40 kg/km
Resistenza alla trazione (dinamico)	2000 N (fibre strain $\leq$ 0.6%)
Resistenza alla trazione (permanente)	750 N (fibre strain $\leq$ 0.2%)
Resistenza alla compressione (crush)	2000 N / 100 mm
Torsione	5 cycles 1 turn
Impatto[J]	15 Nm

EuroClasse	Formazione	9/125 OS2 G652	9/125 OS2 G657	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4
Eca - E14	4 Fibre	37959	49966	-	37951	37955
	8 Fibre	37960	50976	-	37952	37956
	12 Fibre	37961	50977	-	37953	37957
	24 Fibre	37962	50978	-	37954	37958

LEVITON CDT + LU



	CDT	LU
Diametro Esterno Nominale	2 - 12 fibre: 6,5 mm 24 fibre: 7,0	2 - 12 fibre: 5,8 mm 24 fibre: 6,9
Peso Nominale	2 - 12 fibre: 46 kg/km 24 fibre: 51 Kg/Km	2 - 12 fibre: 37 kg/km 24 fibre: 48 Kg/Km
Resistenza alla trazione (dinamico)	1500 N	1000 N
Resistenza alla trazione (permanente)	2 - 24 fibre: 450 N	2 - 12 fibre: 442 N 24 fibre: 569 N
Resistenza alla compressione (crush)	1500 N / 100 mm	1500 N / 100 mm
Torsione	5 cycles 1 turn	5 cycles 1 turn
Impatto[J]	2 Nm	3 Nm

EuroClasse	Formazione	9/125 OS2 G652	9/125 OS2 G657	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4
B2ca - CDT	4 Fibre	-	37210	-	37201	37205
	6 Fibre	-	37211	-	37202	37206
	8 Fibre	-	37212	-	37186	37207
	12 Fibre	-	37213	-	37203	37208
	24 Fibre	-	37214	-	37204	37209
Eca - LU	4 Fibre	7333	-	1746	7382	21274
	6 Fibre	-	-	7377	7383	29001
	8 Fibre	7367	-	1748	7384	14267
	12 Fibre	3202	-	8769	7386	13959
	24 Fibre	7371	-	7373	7312	18515

LEVITON PDC TIGHT



	PDC Tight
Diametro Esterno Nominale	2 - 24 fibre: 5,9 - 9,3
Peso Nominale	2 - 24 fibre: 40 Kg/Km - 89 Kg/Km
Resistenza alla trazione (dinamico)	1000 - 2300 N
Resistenza alla trazione (permanente)	2 - 24 fibre: 400-765 N
Resistenza alla compressione (crush)	1000 N / 100 mm
Torsione	5 cycles 1 turn
Impatto[J]	5 Nm

EuroClasse	Formazione	9/125 OS2 G652	9/125 OS2 G657	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4
B2ca	4 Fibre	34045	-	37368	33962	33315
	6 Fibre	-	-	-	-	-
	8 Fibre	33576	-	-	33574	33573
	12 Fibre	32982	-	-	33575	32983
	24 Fibre	32619	-	-	43857	33642

Acciaio corrugato STA


PRYSMIAN STALU



	E19	E07
Diametro Esterno Nominale	2 - 24 fibre: 8,5 mm	2 - 24 fibre: 8,5 mm
Peso Nominale	2 - 24 fibre: 100 kg/km	2 - 24 fibre: 75 kg/km
Resistenza alla trazione (dinamico)	3000 N (fibre strain $\leq 0.6\%$)	3000 N (fibre strain $\leq 0.6\%$)
Resistenza alla trazione (permanente)	1000 N (fibre strain $\leq 0.2\%$)	1000 N (fibre strain $\leq 0.2\%$)
Resistenza alla compressione (crush)	2200 N / 100 mm	2200 N / 100 mm
Torsione	5 cycles 1 turn	5 cycles 1 turn
Impatto[J]	30 Nm	30 Nm

EuroClasse	Formazione	9/125 OS2 G652	9/125 OS2 G657	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4
B2ca - E19	4 Fibre	37947	49960	-	37939	37943
	8 Fibre	37948	49962	-	37940	37944
	12 Fibre	37949	49963	-	37941	37945
	24 Fibre	37950	49964	-	37942	37946
Eca - E07	4 Fibre	-	-	-	-	-
	8 Fibre	-	-	-	-	-
	12 Fibre	-	-	-	39264	-
	24 Fibre	-	-	-	-	-

LEVITON STALU




	STALU
Diametro Esterno Nominale	2 - 24 fibre: 10,4
Peso Nominale	2 - 24 fibre: 128 Kg/Km
Resistenza alla trazione (short term)	2000 N
Resistenza alla trazione (long term)	2 - 24 fibre: 300 N
Resistenza alla compressione (crush)	4000 N / 100 mm
Torsione	5 cycles 1 turn
Impatto[J]	20 Nm

EuroClasse	Formazione	9/125 OS2 G652	9/125 OS2 G657	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4
Eca	4 Fibre	9125	-	6395	27543	-
	6 Fibre	24131	-	23704	15841	-
	8 Fibre	6869	-	6392	11109	-
	12 Fibre	6870	-	7773	7751	19372
	24 Fibre	6871	-	8877	11872	29216

GUAINA IN PE - CAVI PER ESTERNO

Dielettrici

PRYSMIAN RRPE



	E08
Diametro Esterno Nominale	2 - 24 fibre: 6,7 mm
Peso Nominale	2 - 24 fibre: 40 kg/km
Resistenza alla trazione (dinamico)	3000 N (fibre strain $\leq 0.6\%$)
Resistenza alla trazione (permanente)	1000 N (fibre strain $\leq 0.2\%$)
Resistenza alla compressione (crush)	2000 N
Torsione	5 cycles 1 turn
Impatto[J]	20 Nm

EuroClasse	Formazione	9/125 OS2 G652	9/125 OS2 G657	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4
Fca - E08	4 Fibre	38612	49967	50995	-	-
	8 Fibre	38614	50379	38662	43805	-
	12 Fibre	38954	50380	-	-	-
	24 Fibre	43614	50983	-	-	-

LEVITON RRNM



	RRNM
Diametro Esterno Nominale	2 - 12 fibre: 7,4 mm - 24 fibre 8,1
Peso Nominale	2 - 12 fibre: 50 kg/km - 24 fibre 58 Kg/Km
Resistenza alla trazione (short term)	2800 N
Resistenza alla trazione (long term)	2 - 12 fibre 628 N - 24 fibre 736 N
Resistenza alla compressione (crush)	2000 N / 100 mm
Torsione	5 cycles 1 turn
Impatto[J]	5 Nm

EuroClasse	Formazione	9/125 OS2 G652	9/125 OS2 G657	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4
Fca	4 Fibre	17633	-	16240	28648	-
	6 Fibre	-	-	-	16179	-
	8 Fibre	21345	-	25958	27916	43704
	12 Fibre	16078	-	19563	19169	29208
	24 Fibre	19241	-	-	19262	28781

Acciaio corrugato


PRYSMIAN STAPE



E06	
Diametro Esterno Nominale	2 - 24 fibre: 8,5 mm
Peso Nominale	2 - 24 fibre: 75 kg/km
Resistenza alla trazione (dinamico)	3000 N (fibre strain $\leq 0.6\%$)
Resistenza alla trazione (permanente)	1000 N (fibre strain $\leq 0.2\%$)
Resistenza alla compressione (crush)	2200N
Torsione	5 cycles 1 turn
Impatto[J]	30 Nm

EuroClasse	Formazione	9/125 OS2 G652	9/125 OS2 G657	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4
Fca - E06	4 Fibre	39572	50981	-	-	-
	8 Fibre	41745	50982	38314	50997	39581
	12 Fibre	50064	50892	48486	49490	39593
	24 Fibre	48446	50984	-	-	-

LEVITON STANM



STANM	
Diametro Esterno Nominale	2 - 24 fibre: 10,4
Peso Nominale	2 - 24 fibre: 107 Kg/Km
Resistenza alla trazione (short term)	2000 N
Resistenza alla trazione (long term)	2 - 24 fibre 300 N
Resistenza alla compressione (crush)	4000 N / 100 mm
Torsione	5 cycles 1 turn
Impatto[J]	20 Nm

EuroClasse	Formazione	9/125 OS2 G652	9/125 OS2 G657	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4
Fca	4 Fibre	25751	-	19645	25701	-
	6 Fibre	9057	-	24539	-	-
	8 Fibre	8037	-	8644	50919	50918
	12 Fibre	8520	-	24061	33924	50500
	24 Fibre	15893	-	-	15865	50917

PRODOTTI OTTICI

BOX OTTICI



Rack 19"


CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-PN-BOX-170	23729	BOX OTTICO 19" PER 4 MODULI PROF. 170 1 HE
PRF-PN-BOX-300	853	BOX OTTICO 19" PER 4 MODULI PROF. 300 1 HE
PRF-PN-BOX-310	1815	BOX OTTICO 19" PER 8 MODULI PROF. 300 2 HE

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-PN-BOX-171	32708	BOX OTTICO 19" PROF. 170 1 HE - 24 POSIZIONI PER BUSSOLE SC SIMPLEX/DUPLEX & LC DUPLEX/QUAD
PRF-PN-BOX-301	32707	BOX OTTICO 19" PROF. 300 1 HE - 24 POSIZIONI PER BUSSOLE SC SIMPLEX/DUPLEX & LC DUPLEX/QUAD

Din



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-PN-BOX-600	37692	BOX OTTICO CON ATTACCO DIN (5,5Lx13Hx10P) ACCETTA MODULI PRF-PN-BOX-P-XXX (ESCLUSI) RAL7016 VASSOIO PORTA 8 FIBRE INCLUSO



A parete per interno metallici

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-PN-BOX-100	866	BOX OTTICO MODULARE A MURO 6 moduli (330x400x50)
PRF-PN-BOX-101	3089	MINI BOX OTTICO MODULARE A MURO NERO (200x330 - 3 MODULI) RAL 9005
PRF-PN-BOX-200	24913	BOX DA INTERNO METALLO PER MAX 12 BUSSOLE SC SIMPLEX O LC DUPLEX NON INCLUSE (MAX 12 FIBRE) DIM: 230x115x100mm

A parete per interno plastici



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-AC-BOX-2SCS	19839	BOX DA INTERNO MAX 4 FIBRE (MAX 2 BUSSOLE SC/SX o LC/DX - non incluse) DIM L85xP85xH25
PRF-AC-BOX-4	17170	BOX 4 BUSSOLE SX CON VASSOIO, 4 TUB-60 (MAX 4 BUSSOLE SC/SX o LC/DX - non incluse) DIM L15xP11xH3
PRF-AC-BOX-6SC	19840	BOX DA INTERNO COMPATTO X MAX 24 FIBRE OTTICHE (MAX 6 BUSSOLE SC/DX o 6 LC/QUAD - non incluse)






A parete da esterno IP65



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-AC-BOX-IP65-08	19841	BOX DA INTERNO/ESTERNO IP65 X MAX 8 FIBRE OTTICHE SENZA BUSS (accetta bussole SC Simplex o LC Duplex)
PRF-AC-BOX-IP65-24	19903	BOX DA INTERNO/ESTERNO IP65 COMPATTO X MAX 24 FIBRE OTTICHE CON 12x2 BUSSOLE TIPO SC SX (no bussole - solo SC sx o LC dx)
PRF-AC-BOX-IP65-48	39720	BOX DA INTERNO/ESTERNO per giunzione max 48 Fibre IP65 - max 48 SC/Simplex o LC/Duplex (bussole escluse)

MODULINI



CODICE	OM1/2	OM3	OM4	OM5	OS2	OS2-APC
PRF-PN-BOX-P-4LC-Q	 37056	 37057	 37058	 37059	 37055	 37064
PRF-PN-BOX-P-4SC-D	 2007	 25307	 42955	-	 6347	 37062
PRF-PN-BOX-P-4ST	 2009	 2009	 2009	 2009	 6348	-
PRF-PN-BOX-P-6LC-D	 26491	 26492	 26741	 36967	 26490	 37063
PRF-PN-BOX-P-6SC-S	 9547	 42956	-	-	 9552	 37061
PRF-PN-BOX-P-6ST	 2010	 2010	 2010	 2010	 6349	-



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-PN-BOX-P-CIE	2011	MODULO PLASTICA CIECO (min conf 3pz)
PRF-PN-BOX-P-3KEY	38655	MODULO PLASTICA CON 3 ADATTATORI PER CONNETTORI KEYSTONE - (SENZA CONNETTORI)

Connettori per colla a caldo e freddo



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-CO-LC-MM-SX	5010	CONNETTORE LC MM SINGOLO (MULTIMODALE x cavo da 2mm minizip)
PRF-CO-LC-MM-SX-3MM	15729	CONNETTORE LC MM SINGOLO (MULTIMODALE x cavo da 3mm)
PRF-CO-LC-SM-SX	6235	CONNETTORE LC SM SINGOLO (MONOMODALE x cavo da 2mm zip)
PRF-CO-SC-MM-SX	6237	CONNETTORE SC MM SINGOLO (MULTIMODALE)
PRF-CO-SC-SM-SX	4732	CONNETTORE SC SM SINGOLO (MONOMODALE)
PRF-CO-ST-MM	6236	CONNETTORE ST MM (MULTIMODALE)
PRF-CO-ST-SM	6234	CONNETTORE ST SM (MONOMODALE)



Bussole



CODICE	OM2 - Avorio	OM3 - Aqua	OM4 - Viola	OM5 - Lime	OS2 - Blu	OS2 APC - Verde
PRF-CO-AD-LC-MM-DX	6246	19256	25503	33272	-	-
PRF-CO-AD-LC-SM-DX	-	-	-	-	6242	29073
PRF-CO-AD-LC-MM-4	19251	37060	27708	37054	-	-
PRF-CO-AD-LC-SM-4	-	-	-	-	19252	37065
PRF-CO-AD-SC-MM-SX	6244	27460	41642	-	-	-
PRF-CO-AD-SC-SM-SX	-	-	-	-	6239	19238
PRF-CO-AD-SC-MM-DX	6245	19257	41642	-	-	-
PRF-CO-AD-SC-SM-DX	-	-	-	-	6240	32457
PRF-CO-AD-ST-MM	6243	6243	6243	6243	-	-
PRF-CO-AD-ST-SM	-	-	-	-	6238	-

Bussole ibride



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-CO-AD-SC/FC-SM	14805	BUSSOLA IBRIDA SC-FC MONOMODALE
PRF-CO-AD-SC/LC-SM	14804	BUSSOLA IBRIDA SC-LC MONOMODALE
PRF-CO-AD-SC/ST-MM-SX	18944	BUSSOLA IBRIDA SC-ST SIMPLEX MULTIMODALE
PRF-CO-AD-SC/ST-SM	14806	BUSSOLA IBRIDA SC-ST SIMPLEX MONOMODALE
PRF-CO-AD-ST/LC	24231	BUSSOLA IBRIDA ST-LC SIMPLEX (adatto per monomodale e multimodale)

PIGTAIL

Disponibili nei seguenti colori e tipologie di fibra:
 Bianco, Giallo, Arancio, Verde, Aqua, Erika Violet e Lime.
 OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5.
 Certificati e confezionati singolarmente.




MONOMODALI	MTL	DESCRIZIONE
OS2		
PRF-AS-09-LC-PIG2	6222	PIGTAIL 09/125 LC/UPC 2 MT - cavo tight giallo
PRF-AS-09-SC-PIG2	6221	PIGTAIL 09/125 SC/UPC 2 MT - cavo tight bianco
PRF-AS-09-ST-PIG2	6220	PIGTAIL 09/125 ST/UPC 2 MT - cavo tight bianco
PRF-AS-19-LCAPC-PIG2	43843	PIGTAIL 9/125 LC/APC 2 MT G657A1 - cavo tight giallo
PRF-AS-19-SCAPC-PIG2	42233	PIGTAIL 9/125 SC/APC 2 MT G657A1 - cavo tight giallo
PRF-AS-29-SCAPC-PIG2	42257	PIGTAIL 9/125 SC/APC 2 MT. G.657A2 - cavo tight bianco
PRF-AS-29-SCAPC-PIG45	42254	PIGTAIL 9/125 SC/APC 45 MT. G.657A2 - cavo tight bianco
PRF-AS-29-SCAPC-PIG60	53103	PIGTAIL 9/125 SC/APC 60 MT. G.657A2 - cavo tight bianco

MULTIMODALI	MTL	DESCRIZIONE
OM1		
PRF-AS-62-LC-PIG2	6233	PIGTAIL 62,5/125 LC 2 MT - cavo tight
PRF-AS-62-SC-PIG2	6231	PIGTAIL 62,5/125 SC 2 MT - cavo tight
PRF-AS-62-ST-PIG2	6230	PIGTAIL 62,5/125 ST 2 MT - cavo tight
OM2		
PRF-AS-50-LC-PIG2	6226	PIGTAIL 50/125 LC 2 MT - cavo tight
PRF-AS-50-SC-PIG2	6224	PIGTAIL 50/125 SC 2 MT - cavo tight
PRF-AS-50-ST-PIG2	6223	PIGTAIL 50/125 ST 2 MT - cavo tight
OM3		
PRF-AS-53-LC-PIG2	6229	PIGTAIL 50/125 LC 2 MT - cavo tight
PRF-AS-53-SC-PIG2	6228	PIGTAIL 50/125 SC 2 MT - cavo tight
PRF-AS-53-ST-PIG2	6227	PIGTAIL 50/125 ST 2 MT - cavo tight
OM4		
PRF-AS-54-LC-PIG2	18796	PIGTAIL 50/125 LC 2 MT - cavo tight
PRF-AS-54-SC-PIG2	14925	PIGTAIL 50/125 SC 2 MT - cavo tight
PRF-AS-54-ST-PIG2	21404	PIGTAIL 50/125 ST 2 MT - cavo tight
OM5		
PRF-AS-55-LC-PIG2	33923	PIGTAIL 50/125 LC 2 MT - cavo tight

SOC

Splice On Connector - giunzione direttamente sul corpo connettore

Monomodali



MONOMODALI	MTL	DESCRIZIONE
PRF-CO-09-LC-SOC-09S	24645	SPLICE-ON-CONNECTOR LC/UPC 09/125 OS2 G652.D PER 250-900 µm
PRF-CO-09-LC-SOC-30	37073	SPLICE-ON-CONNECTOR LC/UPC 09/125 OS2 G652.D PER 250-900 µm - BOOT DIAM. 3 MM.
PRF-CO-09-SC-SOC-09S	24641	SPLICE-ON-CONNECTOR SC/UPC 09/125 OS2 G652.D PER 250-900 µm
PRF-CO-09-SC-SOC-30	37074	SPLICE-ON-CONNECTOR SC/UPC 09/125 OS2 G652.D PER 250-900 µm - BOOT DIAM. 3 MM.
PRF-CO-19-LC-SOC-09S	43570	SPLICE-ON-CONNECTOR LC/UPC 09/125 OS2 G657.A1 PER 250-900 µm
PRF-CO-19-SC-SOC-09S	43568	SPLICE-ON-CONNECTOR SC/UPC 09/125 OS2 G657.A1 PER 250-900 µm

Monomodali APC

MONOMODALI APC	MTL	DESCRIZIONE
PRF-CO-09-SCA-SOC-09S	36907	SPLICE-ON-CONNECTOR SC/APC 09/125 OS2 G652.D PER 250-900 µm
PRF-CO-19-LCA-SOC-09S	50761	SPLICE-ON-CONNECTOR LC/APC 09/125 OS2 G657.A1 PER 250-900 µm
PRF-CO-19-SCA-SOC-09S	50762	SPLICE-ON-CONNECTOR SC/APC 09/125 OS2 G657.A1 PER 250-900 µm

Multimodali

MULTIMODALI	MTL	DESCRIZIONE
PRF-CO-53-LC-SOC-09S	24647	SPLICE-ON-CONNECTOR LC/PC 50/125 OM3 PER 250-900 µm
PRF-CO-53-SC-SOC-09S	24643	SPLICE-ON-CONNECTOR SC/PC 50/125 OM3 PER 250-900 µm
PRF-CO-54-LC-SOC-09S	43571	SPLICE-ON-CONNECTOR LC/PC 50/125 OM4 PER 250-900 µm
PRF-CO-54-SC-SOC-09S	43569	SPLICE-ON-CONNECTOR SC/PC 50/125 OM4 PER 250-900 µm

VASSOI PORTA GIUNTI



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-AC-VAS-08	37916	VASSOIO/CARTELLA PORTA GIUNTI MAX 8 FIBRE DIM. 8.5x9x1.2cm CON COPERCHIO
PRF-AC-CLIP-3MM	10029	PORTA GIUNTI A FUSIONE 4+4+8 per tubetti termorestringenti
PRF-AC-VAS-12	15093	VASSOIO/CARTELLA PORTA GIUNTI PER MAX 12 FIBRE
PRF-AC-VAS-24	6942	VASSOIO/CARTELLA PORTA GIUNTI PER MAX 24 FIBRE

TUBETTI TERMORESTRINGENTI



Termorestringenti - Standard - Diam. Est. 3,2mm Int. 1,6mm

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	CONF.
PRF-AC-TUB-30	41665	TERMORESTRINGENTE PER GIUNTI FO L=30 mm	100 pz.
PRF-AC-TUB-45	17567	TERMORESTRINGENTE PER GIUNTI FO L=45 mm	100 pz.
PRF-AC-TUB-60	2210	TERMORESTRINGENTE PER GIUNTI FO L=60 mm	100 pz.

Termorestringenti - Slim - Diam. Est. 2,4mm Int. 1,0mm

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	CONF.
PRF-AC-TUB-SLIM-35	41741	SLIM TERMORESTRINGENTE PER GIUNTI FO L=35 mm	100 pz.
PRF-AC-TUB-SLIM-40	2003	SLIM TERMORESTRINGENTE PER GIUNTI FO L=40 mm	100 pz.
PRF-AC-TUB-SLIM-45	42239	SLIM TERMORESTRINGENTE PER GIUNTI FO L=45 mm	100 pz.

Termorestringenti - Micro - Diam. Est. 1,5mm Int. 0,5mm

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	CONF.
PRF-AC-TUB-MICRO-30	38262	MICRO TERMORESTRINGENTE X GIUNTI FO L=30 mm	200 pz.

Termorestringenti - Ribbon

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	CONF.
PRF-AC-TUB-RIB40	32675	TERMORESTRINGENTE PER GIUNTI FIBRA RIBBON DA 40 MM., GUIDE CERAMICHE	100 pz.

BRETELLE

Bretelle ottiche bifibra di varia tipologia e lunghezza

MONOMODALI

OS2					
	METRI				
	01	02	03	05	10
PRF-AS-09-LC-LC-	6065	6066	6067	6068	6069
PRF-AS-09-SC-LC-	6050	6051	6052	6053	6054
PRF-AS-09-SC-SC-	6040	6041	6042	6043	6044
PRF-AS-09-ST-LC-	6035	6036	6037	6038	6039
PRF-AS-09-ST-SC-	6025	6026	6027	6028	6029
PRF-AS-09-ST-ST-	6020	6021	6022	6023	6024

MULTIMODALI

OM1					
	METRI				
	01	02	03	05	10
PRF-AS-62-LC-LC-	6215	6216	6217	6218	6219
PRF-AS-62-SC-LC-	6200	6201	6202	6203	6204
PRF-AS-62-SC-SC-	6190	6191	6192	6193	6194
PRF-AS-62-ST-LC-	6185	6186	6187	6188	6189
PRF-AS-62-ST-SC-	6175	6176	6177	6178	6179
PRF-AS-62-ST-ST-	6170	6171	6172	6173	6174

OM2					
	METRI				
	01	02	03	05	10
PRF-AS-50-LC-LC-	6115	6116	6117	6118	6119
PRF-AS-50-SC-LC-	6100	6101	6102	6103	6104
PRF-AS-50-SC-SC-	6090	6091	6092	6093	6094
PRF-AS-50-ST-LC-	6085	6086	6087	6088	6089
PRF-AS-50-ST-SC-	6075	6076	6077	6078	6079
PRF-AS-50-ST-ST-	6070	6071	6072	6073	6074




OM3					
	METRI				
	01	02	03	05	10
PRF-AS-53-LC-LC-	6165	6166	6167	6168	6169
PRF-AS-53-SC-LC-	6150	6151	6152	6153	6154
PRF-AS-53-SC-SC-	6140	6141	6142	6143	6144
PRF-AS-53-ST-LC-	6135	6136	6137	6138	6139
PRF-AS-53-ST-SC-	6125	6126	6127	6128	6129
PRF-AS-53-ST-ST-	6120	6121	6122	6123	6124



OM4					
	METRI				
	01	02	03	05	10
PRF-AS-54-LC-LC-	18795	18794	18065	18066	18067
PRF-AS-54-SC-LC-	18797	16909	18798	18799	18800
PRF-AS-54-SC-SC-	18801	18803	18804	18805	18645
PRF-AS-54-ST-LC-	28000	33356	-	-	-
PRF-AS-54-ST-SC-	-	32582	-	-	-

MUFFOLE



Orizzontali:

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-AC-MUFFOLA-144-O	25682	MUFFOLA ORIZZONTALE FINO A MAX A 144 GIUNTI.
PRF-AC-MUFFOLA-MX24-O	10510	MUFFOLA ORIZZONTALE FINO A MAX A 24 GIUNTI
PRF-AC-MUFFOLA-MX48-O	24724	MUFFOLA ORIZZONTALE FINO A MAX A 48 GIUNTI
PRF-AC-MUFFOLA-MX72-O	24725	MUFFOLA ORIZZONTALE FINO A MAX A 72 GIUNTI

Verticali:

PRF-AC-MUFFOLA-M144-V	37796	MUFFOLA VERTICALE FINO A MAX A 144 GIUNTI
PRF-AC-MUFFOLA-MX48-V	19427	MUFFOLA VERTICALE FINO A MAX A 48 GIUNTI
PRF-AC-MUFFOLA-MX72-V	24898	MUFFOLA VERTICALE FINO A MAX A 72 GIUNTI
PRF-AC-MUFFOLA-MX96-V	24899	MUFFOLA VERTICALE FINO A MAX A 96 GIUNTI

Hinged:

PRF-AC-MUFFOLA-MX12-L	19451	MUFFOLA PIANA FINO A MAX 12 GIUNTI CON INGRESSI E USCITE LATERALI DIM. 300x220x100 mm.
PRF-AC-MUFFOLA-MX48-L	26791	MUFFOLA PIANA FINO A MAX 48 GIUNTI CON INGRESSI E USCITE LATERALI
PRF-AC-MUFFOLA-MX60-L	24133	MUFFOLA PIANA FINO A MAX 60 GIUNTI CON INGRESSI E USCITE LATERALI



CONSUMABILI

Microscopio

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-AC-MICROS-400X-K	34078	MICROSCOPIO 400X per connettori ottici (ST-SC-LC), completo di adattatori da 1,25 e 2,5 mm



VFL

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-ST-VFL-PEN	38550	VISUAL FAULT LOCATOR penna laser 20km - attacco connettore SC (2,5 mm ferule)
PRF-AC-VFL-PEN-1.25	50913	ADAPTER VISUAL FAULT LOCATOR attacco connettore LC (1,25 mm ferule)



Optical Power Meter

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-ST-PM-TC45	51831	OPTICAL POWER METER TC45
PRF-ST-PM-TC45-V	51832	OPTICAL POWER METER TC45 - Con Visual Fault Locator



Consumabili

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-AC-NFC-IBC-1.25MM	22154	ONE CLICK FIBER OPTIC CLEANER PER CONNETTORI LC 1,25 mm E BUSSOLE LC
PRF-AC-NFC-IBC-2.5MM	22153	ONE CLICK FIBER OPTIC CLEANER PER CONNETTORI SC/ST 2,5 mm E BUSSOLE SC/ST



PRF-TL-ALCOOL	2285	ALCOOL ISOPROPILICO CONF. 1 LT
PRF-TL-ALCOOLSPRAY	38552	ALCOOL ISOPROPILICO IN BOMBOLETTA SPRAY DA 400 ml



PRF-TL-DISP-ALCOOL	14913	DISPENSER ALCOOL ISOPROPILICO
PRF-TL-FAZZOLETTI	1614	CONF. FAZZOLETTI X CONN.F.O. (100 pz)



Tools



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-TL-FORBICE	19842	FORBICE PER KEVLAR
PRF-TL-FORBICE-JONARD	51022	FORBICE PER KEVLAR - MARCA JONARD
PRF-TL-FORBICE-MILLER	51023	FORBICE PER KEVLAR - MARCA MILLER
PRF-TL-SPELLAFIBRE	9282	SPELLAFIBRE UNIVERSALE - con tre diametri di taglio: 250, 900 µm e guaina da 2-3mm
PRF-TL-STRIPPER-250	9908	STRIPPER F.O. CON DIAMETRO DI TAGLIO da 250 µm - MARCA MILLER
PRF-TL-SGUAINA-721	39338	UTENSILE PER LA RIMOZIONE DELLA GUAINA da 22 a 10 AWG - MARCA MILLER
PRF-TL-MIDSPAN-AC	34116	MID-SPAN ACCESS TOOL PER SPILLAMENTO TUBETTI da 1.9 mm - 3.0 mm - MARCA MILLER
PRF-TL-SGUAINA-104/5E	3371	SGUAINACAVO FO ARMATA E NON da 4.5 a 25mm
PRF-TL-SGUAINA-FO-ARM	10050	SGUAINACAVO FO ARMATA E NON da 8 a 28,6mm





STRUMENTI

Fluke	72
Fusion Splicer	78
Dymo	79

FLUKE

Certificatori Rame - DSX2-8000

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	CODICE PRODUTTORE
FLU-ST-DSX2-8000	31838	DSX2-8000 Cat 8 da 2 GHz: main e remota Versiv + (2) moduli in rame fino a Cat.8 + wireless	DSX2-8000 INT
FLU-GL-DSX-8000	32133	1 anno di servizi Gold per famiglia DSX-8000	GLD-DSX-8000
FLU-AC-DSX-8-TERA-KIT	37383	Kit set di adattatori TERA canale e permanent link per DSX-8000 Cat 7A/Classe 7A e Cat 8.2/Classe II Permanent Link	DSX-8-TERA-KIT
FLU-AC-DSX-PLA-8-TERS	50756	Set di adattatori TERA Permanent Link DSX-8000 Cat 7A/Classe 7A e Cat 8.2/Classe II	DSX-PLA-8-TERA-S
FLU-AC-DSX-CHA-8-TERS	50757	Set di adattatori TERA di canale DSX-8000 TERA Cat 7A/FA e Cat 8.2/Classe II	DSX-CHA-8-TERA-S
FLU-AC-DSX-CHA-8-GG45	37667	Set di adattatori GG45 di canale DSX-8000 Cat 7A/Classe FA	DSX-CHA-8-GG45-S

Certificatori Rame - DSX2-5000

FLU-ST-DSX2-5000	20877	DSX2-5000 CableAnalyzer da 1 GHz: unità principale e remota Versiv + (2) moduli in rame fino a Cat. 7A + wireless	DSX2-5000 INT
FLU-GL-DSX-5000	21754	1 anno di servizi Gold per DSX-5000	GLD-DSX-5000
FLU-AC-DSX-TERA-KIT	21743	Kit set di adattatori TERA canale e permanent link per DSX-5000 Cat 7A/Classe 7A	DSX-TERA-KIT
FLU-AC-DSX-PLA011S	21742	Set di adattatori TERA Permanent Link DSX-5000 Cat 7A/Classe 7A	DSX-PLA011S
FLU-AC-DSX-CHA011S	21739	Set di adattatori TERA di canale DSX-5000 TERA Cat 7A/Classe FA	DSX-CHA011S
FLU-AC-DSX-CHA012S	32052	Set di adattatori GG45 di canale DSX-5000 Cat 7A/Classe FA	DSX-CHA-5-GG45-S

Certificatori Rame - DSX-602

FLU-ST-DSX-602-PRO-I	42201	DSX-602 CableAnalyzer da 500 GHz: unità principale e remota Versiv + (2) moduli in rame fino a Cat. 6A + wireless	DSX-602-PRO INT
FLU-GL-DSX-602-PRO	50051	1 anno di servizi Gold per DSX-602-PRO	GLD-DSX-602-PRO

Accessori Rame - Test MPTL (Modular Plug Termination Link)

FLU-AC-DSX-PC6	38234	Adattatore DSX Cat 6 per test MPTL	DSX-PC6
FLU-AC-DSX-PC6A	38235	Adattatore DSX Cat 6A per Test MPTL	DSX-PC6A
FLU-AC-DSX-PC6S	33915	Set di adattatori DSX CAT 6 per test Patch cord e MPTL	DSX-PC6S
FLU-AC-DSX-PC6AS	33914	Set di adattatori DSX CAT 6A per test Patch cord e MPTL	DSX-PC6AS



Certificatore Fibra OLTS



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	CODICE PRODUTTORE
FLU-ST-CFP2-100-Q	21778	CertiFiber Pro con Wi-Fi abilitato e moduli Quad (MM e SM) OLTS: unità principale e remota Versiv2 + moduli Quad OLTS (2) - Test connettori LC	CFP2-100-Q INT
FLU-GL-CFP-100-Q	21750	1 anno di servizi Gold per CFP-100-Q	GLD-CFP-100-Q
FLU-ST-CFP2-100-QI	50389	CertiFiber Pro con Wi-Fi e moduli Quad (MM e SM) OLTS con ispezione delle fibre: (2) unità principale Versiv2 + (2) moduli Quad OLTS + (2) telecamera di ispezione FI-1000 - Test connettori LC	CFP2-100-QI INT
FLU-GL-CFP-100-QI	50390	1 anno di servizi Gold per CFP-100-QI	GLD-CFP-100-QI

Test Reference Cord 50/125



FLU-AC-MRC-50EFCSCCLK	25060	Kit cavi di riferimento (TRC) Encircled Flux per il test di connettori LC da 50 µm	MRC-50EFC-SCLKIT
FLU-AC-MRC-50EFCSCSCK	26185	Kit cavi di riferimento (TRC) Encircled Flux per il test di connettori SC da 50 µm	MRC-50EFC-SC-SCKIT
FLU-AC-MRC-50EFCSCSTK	25749	Kit cavi di riferimento (TRC) Encircled Flux per il test di connettori ST da 50 µm	MRC-50EFC-SC-STKIT

Test Reference Cord 65,5/125



FLU-AC-MRC-62EFCSCCLK	32549	Kit cavi di riferimento (TRC) Encircled Flux per il test di connettori LC da 62,5 µm	MRC-625EFC-SCLKIT
FLU-AC-MRC-62EFCSCSCK	42240	Kit cavi di riferimento (TRC) Encircled Flux per il test di connettori SC da 62,5 µm	MRC-625EFC-SCSCKIT
FLU-AC-MRC-62EFCSCSTK	23881	Kit cavi di riferimento (TRC) Encircled Flux per il test di connettori ST da 62,5 µm	MRC-625EFC-SCSTKIT

Test Reference Cord 9/125



FLU-AC-SRC-9-SCLC-KIT	32448	Kit cavi di riferimento (TRC) per il test di connettori LC, 9/125 µm	SRC-9-SCLC-KIT
FLU-AC-SRC-9-SCSCAKIT	37215	Kit cavi di riferimento (TRC) per il test di connettori SC/APC, 9/125 µm	SRC-9-SC-SCAPCKIT
FLU-AC-SRC-9-SCSC-KIT	23882	Kit cavi di riferimento (TRC) per il test di connettori SC, 9/125 µm	SRC-9-SCSC-KIT
FLU-AC-SRC-9-SCST-KIT	26184	Kit cavi di riferimento (TRC) per il test di connettori ST, 9/125 µm	SRC-9-SCST-KIT

Adattatori per CFP-OLTS



FLU-AC-NFA-SC	16873	Set di adattatori per test SC (2)	NFA-SC
FLU-AC-NFA-ST	17048	Set di adattatori per test ST (2)	NFA-ST

Certificatore Fibra OTDR



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	CODICE PRODUTTORE
FLU-ST-OF2-100-Q/INT	20010	OTDR Quad (MM e SM) OptiFiber Pro con Wi-Fi abilitato: unità principale Versiv2 + modulo OTDR	OFP2-100-Q INT
FLU-GL-OF2-100-Q	21766	1 anno di servizi Gold per Opti- Fiber Pro Quad	GLD-OF2-100-Q
FLU-ST-OF2-100-QI/INT	19153	OTDR Quad (MM e SM) OptiFiber Pro con Wi-Fi abilitato, telecamera di ispezione e fibre di lancio: unità principale Versiv2 + modulo OTDR + FI-1000 - test connettori LC e SC	OFP2-100-QI INT
FLU-GL-OF2-100-QI	21767	1 anno di servizi Gold per Opti- Fiber Pro Quad con telecamera di ispezione	GLD-OF2-100-QI

Bobine di lancio 50/125



FLU-AC-MMC-50-LCLC	33999	Bretella di lancio multimodale, 50 µm, LC/LC	MMC-50-LCLC
FLU-AC-MMC-50-SCLC	20614	Bretella di lancio multimodale, 50 µm, SC/LC	MMC-50-SCLC
FLU-AC-MMC-50-SCSC	25815	Bretella di lancio multimodale, 50 µm, SC/SC	MMC-50-SCSC
FLU-AC-MMC-50-SCST	25750	Bretella di lancio multimodale, 50 µm, SC/ST	MMC-50-SCST
FLU-AC-MMC-50-STST	36909	Bretella di lancio multimodale, 50 µm, ST/ST	MMC-50-STST

Bobine di lancio 62,5/125



FLU-AC-MMC-62-SCLC	22067	Bretella di lancio multimodale, 62,5 µm, SC/LC	MMC-62-SCLC
FLU-AC-MMC-62-SCSC	42797	Bretella di lancio multimodale, 62,5 µm, SC/SC	MMC-62-SCSC
FLU-AC-MMC-62-SCST	23883	Bretella di lancio multimodale, 62,5 µm, SC/ST	MMC-62-SCST
FLU-AC-MMC-62-STST	36910	Bretella di lancio multimodale, 62,5 µm, ST/ST	MMC-62.5-STST

Bobine di lancio 09/125




FLU-AC-SMC-9-LCLC	34000	Bretella di lancio monomodale, 9 µm, LC/LC	SMC-9-LCLC
FLU-AC-SMC-9-SCLC	20528	Bretella di lancio monomodale, 9 µm, SC/LC	SMC-9-SCLC
FLU-AC-SMC-9-SCSC	25728	Bretella di lancio monomodale, 9 µm, SC/SC	SMC-9-SCSC
FLU-AC-SMC-9-SCSCAPC	26761	Bretella di lancio monomodale, 9 µm, SC/SCAPC	SMC-9-SC- SCAPC
FLU-AC-SMC-9-SCST	27954	Bretella di lancio monomodale, 9 µm, SC/ST	SMC-9-SCST

Adattatori per OFP-OTDR



FLU-AC-PA-LC	24847	Adattatore LC intercambiabile per porta sorgente dell'OTDR	PA-LC
FLU-AC-PA-SC	31987	Adattatore SC intercambiabile per porta sorgente dell'OTDR	PA-SC
FLU-AC-PA-ST	50758	Adattatore ST intercambiabile per porta sorgente dell'OTDR	PA-ST

Certificatori Rame e Fibra OLTS/OTDR (Bundle)



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	CODICE PRODUTTORE
FLU-ST-DSX2-8000QI	36118	DSX2-8000 Cat 8 Cable Tester da 2 GHz, modulo CFP OLTS Quad (MM e SM) + telec. di ispez. + wireless	DSX2-8000QI INT
FLU-GL-DSX-8000QI	32937	1 anno di servizi Gold per DSX-8000QI	GLD-DSX-8000QI
FLU-ST-DSX2-8000QOI	31841	DSX2-8000 Cat 8 Cable Tester da 2 GHz + moduli CFP Quad (MM e SM) OLTS + modulo OTDR e telec. ispez. + adatt. wireless	DSX2-8000QOI INT
FLU-GL-DSX-8000QOI	50391	1 anno di servizi Gold per DSX-8000QOI	GLD-DSX-8000QOI
FLU-ST-DSX2-5000QI	43700	1 GHz DSX2-5000 Cable Tester, CertiFiber Pro Quad OLTS Modules & Inspec. Camera: Main & Remote + telec. di ispez. + wireless	DSX2-5000QI INT
FLU-GL-DSX-5000QI	21757	1 anno di servizi Gold per DSX-5000QI	GLD-DSX-5000QI

Certificatore Fibra OLTS



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	CODICE PRODUTTORE
FLU-AC-FTK1000	12603	Kit di certificazione base SimpliFiber Pro MM (PM SimpliFiber Pro, PS-MM da 850/1300 nm, custodia per il trasporto)	FTK1000
FLU-AC-FTK2000	12604	Kit di certificazione base SimpliFiber Pro SM (PM SimpliFiber Pro, PS-SM da 1310/1550 nm, custodia per il trasporto)	FTK2000
FLU-AC-FTK2100	27536	Kit di certificazione base SimpliFiber Pro SM e due sorgenti monomodali (1310/1550 nm e 1490/1625 nm)	FTK2100
FLU-AC-FTK1375	28806	Kit di certificazione base SimpliFiber Pro MM (PS-MM da 850/1300 nm), FiberInspector Micro FI-500, VisiFault VFL e FindFibers	FTK1375
FLU-AC-FTK1475	28807	Kit di certificazione base SimpliFiber Pro MM/SM, FiberInspector Micro FI-500, VisiFault VFL, 2 FindFibers e Kit Pulizia	FTK1475

Fiber Inspector

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	CODICE PRODUTTORE
FLU-AC-FI2-7000	10477	FiberInspector Pro: unità main Versiv e telec. di ispez FI-1000	FI2-7000 INT
FLU-AC-FI2-7300	50759	FiberInspector Pro: unità main Versiv e telec. di ispez MPO con FI-3000	FI2-7300 INT
FLU-AC-FI-3000	50760	FiberInspector 3000 controllo conettori MPO attraverso VERSIV o Tablet	FI-3000
FLU-AC-FI-500	10163	FI-500 Sonda microscopio FiberInspector Micro, Caricabatteria, 4 punte UPC (LC, SC e da 1,25 e 2,5 mm) e una custodia	FI-500

Qualificatore

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	CODICE PRODUTTORE
FLU-ST-CIQ-100 (in fase out)	10052	Unità principale CableIQ con custodia per il trasporto morbida e adattatore remoto	CIQ-100
FLU-ST-LIQ-100	51810	LinkIQ Cable + Network tester – con ID #1 e borsa	LIQ-100
FLU-ST-LIQ-KIT	51811	LinkIQ Cable + Network tester – con IDs #1-7, Intellitone Pro 200 probe e borsa	LIQ-KIT

Verificatori

CODICE	MTL	DESCRIZIONE	CODICE PRODUTTORE
FLU-ST-MS2-100	10148	Verificatore di cavi MicroScanner2	MS2-100
FLU-ST-MS2-KIT	10187	Kit MicroScanner2 Pro: MS2 + identif. 2-7 + Intellitone Pro 200 + cavi di conn. + custodia morbida + custodia deluxe	MS2-KIT
FLU-ST-MS-POE	39076	Verificatore di cavi MicroScanner2 PoE	MS-POE
FLU-ST-MS-POE-KIT	42513	Kit MicroScanner2 PoE: MS2 + identif. 2-7 + Intellitone Pro 200 + cavi di conn. + custodia morbida + custodia deluxe	MS-POE-KIT
FLU-ST-8200-49A	8377	Tester verifica semplice MicroMapper	MT-8200-49A
FLU-ST-8200-63A	10451	Sonda Intellitone Pro 200	MT-8200-63A



Accessori per pulizia



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	CODICE PRODUTTORE
FLU-AC-NFC-KIT-BOX	37727	Kit di pulizia delle fibre ottiche: cubo, penna, tamponi da 2,5 mm, 5 cartoncini	NFC-KIT-BOX
FLU-AC-NFC-KIT-CASE	11016	Kit di pulizia delle fibre ottiche: custodia, cubo, penna, tamponi da 1,25 + 2,5 mm, 10 cartoncini	NFC-KIT-CASE
FLU-AC-NFC-KIT-CASE-E	19455	Kit avanzato di pulizia delle fibre ottiche con sistemi di pulizia OneClick	NFC-KIT-CASE-E
FLU-AC-NFC-IBC-1.25MM	37190	Sistema di pulizia Quick Clean per cavo di connessione e connettore da 1,25 mm (1 (per connettore e terminazioni LC e MU)	QuickClean-1.25-1P
FLU-AC-NFC-IBC-2.5MM	19925	Sistema di pulizia Quick Clean per cavo di connessione e connettore da 2,5 mm (1 (per connettore e terminazioni SC e ST)	QuickClean-2.5-1P
FLU-AC-NFC-QCL-MPO1	36841	Sistema di pulizia Quick Clean MPO per 12/24 fibra, confezione singola	QC-MPO-12/24-1P
FLU-AC-NFC-PEN	11019	Penna con solvente per la pulizia delle fibre ottiche, contiene 10 g/0,35 oz/12 ml	NFC-SOLVENT-PEN
FLU-AC-NFC-SWABS-125	11018	Tamponi per la pulizia delle fibre ottiche - Diametro 1,25 mm 25 pz	NFC-SWABS-1.25MM
FLU-AC-NFC-SWABS-25	11017	Tamponi per la pulizia delle fibre ottiche - Diametro 2,5 mm 50 pz	NFC-SWABS-2.5MM

Accessori Terminazione



CODICE	MTL	DESCRIZIONE	CODICE PRODUTTORE
FLU-AC-10051110	50851	Impact Tool D914 con lama EverSharp 110	10051110
FLU-AC-JR-LEV-2	43711	Strumento per terminazioni Jackrapid (per Leviton 61110, 5G110, 6110G)	JR-LEV-2
FLU-AC-JR-SYS-2	21213	Strumento per terminazioni Jackrapid (per Systimax MGS400, MGS500, MFP420, MFP520)	JR-SYS-2

FUSION SPLICER

FUSION SPLICER

STRUMENTI



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-ST-M7 (in fase out)	34172	M7 Splicer allineam sul Clad 4 motori, 2 telecamere SOC ready holder removibile taglierina V7 inc.
PRF-ST-VIEW3 (in fase out)	24917	View3 Splicer allineam sul Clad 4 motori, 2 telecamere taglierina V7 inclusa
PRF-ST-VIEW3-PRO	51369	View3 PRO Splicer allineam sul Clad 4 motori, 2 telecamere taglierina V11 inclusa
PRF-ST-VIEW5 (in fase out)	24918	View5 Splicer allineam sul Core 6 motori, 2 telecamere, carrelli SOC inclusi, zoom 520x taglierina V7 inclusa
PRF-ST-VIEW5-PRO	51368	View5 PRO Splicer allineam sul Core 6 motori, 2 telecamere, carrelli SOC inclusi, zoom 520x taglierina V11 inclusa
PRF-ST-VIEW7 (in fase out)	24919	View7 Splicer allineam sul Core 6 motori, 2 telecamere, SOC ready, zoom 1040x taglierina V7 inclusa
PRF-ST-VIEW8+ (in fase out)	42527	View8+ Splicer allineam sul Core metodo DACAS, 2 telecamere, carrelli SOC inclusi, zoom 520x taglierina V7 inclusa
PRF-ST-VIEW8-PRO	51370	View8 pro Splicer allineam sul Core metodo DACAS, 2 telecamere, carrelli SOC inclusi, zoom 520x taglierina V11 inclusa
PRF-ST-VIEW12R	32596	View12 Ribbon Splicer - fino a 12 fibre

CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-ST-VIEWMAX100	49250	MAX100 Splicer allineam sul Clad 4 motori, 2 telecamere SOC ready holder removibile taglierina inclusa

ACCESSORI



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
PRF-AC-B77	24914	Lama di ricambio x taglierina INNO
PRF-AC-E-50	26475	COPPIA ELETTRODI (2) View (1,3,5,7, 6S, 8+) e IFS (10,15) - FUJIKURA FSM-18R/18S, FSM-50R/S, FSM-60R/60S
PRF-AC-E-177	39000	COPPIA ELETTRODI compatibili con FUJIKURA S199M, S199S
PRF-AC-EG-18	26525	ELECTRODE GRINDER (pulisci elettrodi)
PRF-AC-LBT-30	53675	BATTERIA PER VIEW7, VIEW8+, VIEW8 PRO, VIEW12R, VIEW12R PRO, IFS-10 (V2.29)
PRF-AC-LBT-50	25710	BATTERIA PER VIEW3, VIEW5, VIEW6, VIEW3 PRO, VIEW5 PRO, IFS-15 (V2.29)
PRF-AC-TPS-002	39573	BATTERIA PER LO STRIPPER PER LA VIEW1-3 R
PRF-AC-TSPLUS	33953	TS-PLUS THERMAL TRIPPER
PRF-AC-V7	26457	TAGLIERINA CLEAVER V7 PER FIBRA 250, 900 E RIBBON
PRF-AC-V7-013	31937	AUTO TRASH BIN FOR FIBER CLEAVER V7
PRF-AC-V11	49249	TAGLIERINA CLEAVER V11 AUTOMATICA CON TRASH BIN E DISPLAY PER CONTEGGIO TAGLI
PRF-AC-FH-SOC	24915	PORTAFIBRE HOLDER PER CONNETTORI SOC (x View)

DYMO



CODICE	MTL	DESCRIZIONE
DHI-ST-1852996	19411	Etichettatrice Industriale KIT Rhino 4200, 19mm KIT
DHI-ST-S0955990	17243	ETICHETTATRICE RHINO 4200
DHI-ST-S0841410	13672	Etichettatrice cavi professionale 5200 con valigia rigida e accessori
DHI-ST-S0841470	17209	Etichettatrice cavi professionale 5200 STAND ALONE
DHI-ST-S0720090	14865	DYMO M1011 etichettatrice manuale x nastri metallici
DHI-ST-1873487	26215	DYMO XTL 300 24 mm Label Maker, QWERTY
DHI-ST-1873488	26216	DYMO XTL 300 24 mm Label Maker Kit, QWERTY
DHI-ST-1873489	26217	DYMO XTL 500 54 mm Label Maker Kit, QWERTY

NASTRI PER XTL



XTL vinile 7mt.

Colore Etichetta	12 mm	19 mm	24 mm	41 mm	54 mm
BIANCO	1868761	1868762	1868763	1868764	1868765
	34090	-	-	-	29200
BIANCO	1868776	1868777	1868778	1868779	1868780
	31923	27770	-	-	29203
BIANCO	1868781	1868782	1868783	1868784	1868785
	-	-	-	-	29204
BIANCO	1868786	1868787	1868788	1868789	1868790
	-	-	-	-	29205
BIANCO	1868791	1868792	1868793	1868794	1868795
	-	-	-	-	29206
BIANCO	1868796	1868797	1868798	1868799	1868800
	28414	37712	37713	-	-
NERO	1868741	1868742	1868743	1868744	1868745
	-	-	37715	-	-
NERO	1868751	1868752	1868753	1868754	1868755
	27337	26725	26727	32514	27855
NERO	1868766	1868767	1868768	1868769	1868770
	-	27769	-	-	29201
NERO	1868771	1868772	1868773	1868774	1868775
	26731	26733	26735	-	29202
NERO	1868801	1868802	1868803	1868804	1868805
	-	-	-	-	-
ROSSO	1868746	1868747	1868748	1868749	1868750
	-	42698	-	-	-
ROSSO	1868756	1868757	1868758	1868759	1868760
	34181	-	37714	-	-



XTL tubetto termorestringente

Colore Etichetta	6 mm	12 mm	24 mm	54 mm
NERO 34 mm	1668717	1868718	1868719	1868720
	-	-	-	-
NERO 47 mm	1868731	1868732	1868733	1868734
	-	-	-	-
NERO 2,7 mt	1868809	1868810	1868811	1868812
	39044	26737	27757	-



XTL poliestere permanente

Colore Etichetta	6 mm	9 mm	12 mm
NERO	1868735	1868736	1868737
	27808	27810	26729
NERO	1868738	1868739	1868740
	-	39347	-



XTL nylon 5,5 mt

Colore Etichetta	12 mm	19 mm	24 mm
NERO	1868806	1868807	1868808
	26721	26723	-



XTL laminate

Colore Etichetta	21 mm	39 mm	102 mm
NERO 21 mm	1868704	1868705	1868706
	-	26739	51826
NERO 38 mm	1868707	1868708	1868709
	-	34180	-
NERO 51 mm	1868710	1868711	1868712
	-	-	-



XTL predefinite

Colore Etichetta	9 mm	12 mm	19 mm	25 mm	51 mm
NERO 12 mm	-	1868665	-	-	-
	-	26218	-	-	-
NERO 19 mm	-	1868670	-	-	-
	-	-	-	-	-
NERO 25 mm	1868669	1868666	1868701	1868668	-
	-	-	-	34182	-
NERO 38 mm	-	1868667	-	-	-
	-	-	-	-	-
NERO 51 mm	-	-	-	1868702	-
	-	-	-	-	-
NERO 76 mm	-	-	-	-	1868703
	-	-	-	-	-

NASTRI INDUSTRIALI D1 PER RHINOPRO 4200/5000/5200/6000

Vinile



Colore Etichetta	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
BIANCO	-	1805243	1805417	1805423
	-	17212	17218	17224
BIANCO	-	1805412	1805418	1805424
	-	17213	17219	17225
BIANCO	1805437	1805435	1805436	1805432
	17238	17236	17237	17233
BIANCO	-	1805416	1805422	1805429
	-	17217	17223	17230
BIANCO	-	1805414	1805420	1805426
	-	17215	17221	17227
BIANCO	-	1805415	1805421	1805428
	-	17216	17222	17229
NERO	18434	18435	18436	1805427
	14513	15249	14514	17228
NERO	18443	18444	18445	1805430
	14293	15217	14510	17231
NERO	-	18432	18433	1805431
	-	14257	14512	17232
NERO	-	1805413	1805419	1805425
	-	17214	17220	17226

Tubetto termorestringente 1,5 mt



Colore Etichetta	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
NERO	18051	18053	18055	18057	1805443
	14788	14789	15531	15532	17239
NERO	18052	18054	18056	18058	1805444
	17274	17275	17276	17277	17240

Poliestere permanente



Colore Etichetta	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
NERO	1805442	18482	18483	18484	1734523
	17272	14245	13779	13780	13781
NERO	1805441	18485	18486	18487	1805434
	17734	14292	14093	14294	17235
NERO	1805440	18508DMO	622289	622290	1805433
	17273	14794	17241	17242	17234

NYLON



Colore Etichetta	12 mm	19 mm	24 mm
NERO	18488	18489	18484
	-	-	-
NERO	18490	18491	1734523
	-	-	-

D1



Colore Etichetta	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
BIANCO	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
	-	-	19302	-	-
BIANCO	-	-	S0720600	-	-
	-	-	25120	-	-
BLU	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
	-	25138	25141	25145	-
BLU	-	-	S0720510	-	-
	-	-	25142	-	-
NERO	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
	25124	19253	16012	16251	16014
NERO	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
	-	25133	25134	25135	-
NERO	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
	25125	25126	16011	25127	16013
NERO	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
	-	25139	17057	25146	25150
NERO	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
	25152	25140	25143	25147	25151
NERO	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
	-	25137	17058	25144	-
ROSSO	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
	-	-	14257	14512	-
ROSSO	-	-	S0720520	-	-
	-	-	25118	-	-



Fiore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche e i dati tecnici dei prodotti illustrati.

Tutte le immagini ed i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Tutte le informazioni ed i contenuti (testi, grafica ed immagini) riportate sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubblico dominio; se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a copyright o in violazione alla legge si prega di comunicarlo e provvederemo immediatamente a rimuoverlo.



www.fioresrl.com

Fiore Srl - Sede

Via Carbonari 14,
20037 - Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02.990015.1

Fiore Srl - Magazzino

Via Sentirone 6,
20037 - Paderno Dugnano (MI)

Filiale di Vicenza

Via L. Zamenhof, 817
36100 - Vicenza (VI)
Tel. 0444.522604 - Fax 0444.275147

Filiale di Roma

Tel. 06.6590473 - Fax 02.91843650

Filiale di Bari

Tel. 080.5348949 - Fax 080.5621622

Filiale di Catania

Via Cristoforo Colombo, 2
95030 - Sant'Agata li Battiati (CT)
Tel. 095.7256036 - Fax 02.9103378